

## Sikaflex Marine

### Kleb- und Dichtstoffsysteme



Das Sika Marine Sortiment bietet Ihnen Lösungen sowohl für den Neubau als auch für die Instandhaltung und Reparatur von Booten, Yachten und Schiffen.

# 3.1 VORBEHANDLUNGSTABELLE FÜR SIKA MARINEANWENDUNGEN

UNTERGRUND	PRODUKT	Sikaflex®-291i Sikaflex®-298			Sikaflex®-295 UV			Sikaflex®-292i Sikaflex®-296 Sikaflex®-268 PowerCure			Sikasil® WS-605 S Sikasil® SG-20 Sika® Firesil Marine N			Sikaflex®-591		
		EH*	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)	1		SVF-R 100 205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205		SVF-R	205	
Aluminium (eloxiert)	2		100 205	SMM	100 205	SMM		SVF-R	100 205	SMM		205				SMM
Stahl (Edelstahl, austenitisch rostfrei)	3		SVF-R 100 205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205			205 100	
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	4		SVF-R 205 205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205			205 100	
Buntmetalle (Messing,Kupfer,Bronze,...)	5				SVF-R	205	SMM				SVF-R <sup>8</sup>	205 <sup>8</sup>	SMM <sup>8</sup>	SVF-R	205	SMM
Metall, grundiert (Shop Primer)	6		100		SVF-R <sup>3</sup>	100 100	SMM 206 GP	SVF-R <sup>3</sup>	100 100	SMM 206 GP		205		205 SCP		
Metall, 2K-lackiert (Acryl/PU)	6		100		100 100	206 GP		100	206 GP		205			205 SCP		
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC	7		100		SVF-R	209 D	SMM	SVF-R	205	209 D	SMM	205 <sup>7</sup>	SMM <sup>7</sup>	SVF-R	205	SCP
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite	7		S-AS S-AS	290 DC 209 D	S-AS	290 DC 209 D	SMM	S-AS	205	290 DC 209 D	SMM	205 <sup>7</sup>		S-AS SVF-R	205	SMM
ABS	8			290 DC 209 D		290 DC 209 D				290 DC 209 D		205 <sup>7</sup>		205	290 DC	
Hart-PVC	8			290 DC 209 D					205	290 DC 209 D		205 <sup>7</sup>		100	290 DC	
PMMA/PC (ohne kratzfeste Beschichtung)	9				AP-V	209 D					SVF-R <sup>7</sup>	205 <sup>7</sup>				
SikaTransfloor®-352 SL	10		S-A5 <sup>4</sup>													
Mineralglas	11							100 100 <sup>6</sup>	206 GP		100	SCP		100 205		
Glas mit Keramiksiebdruckrand	11							100	206 GP		100			100 205		
Teak	12			290 DC SMM		290 DC SMM									290 DC SMM	
Holz und Holzwerkstoffe	12			290 DC SMM		290 DC SMM				290 DC SMM				290 DC SMM	290 DC SMM	
Sperrholz, phenolharzbeschichtet	13		S-A5 <sup>5</sup> S-A5 <sup>5</sup>	290 DC SMM				S-A5 <sup>5</sup> S-A5 <sup>5</sup>	290 DC SMM		S-A5 <sup>5</sup> S-A5 <sup>5</sup>	290 DC SMM		S-A5 <sup>5</sup> S-A5 <sup>5</sup>	290 DC SMM	

Kürzel	Produkt/Erläuterung
SVF-R	Schleifvlies, "very fine", anschließend Reinigungsschritt durch trockenes Abwischen oder mit Sika® Cleaner P
SVF-AS	Schleifvlies, "very fine" und Absaugen
S-AS	Schleifen (Körnung 60-80) und Absaugen
SCP	Sika® Cleaner P
100	Sika® Aktivator-100
205	Sika® Aktivator-205
SMM	Sika® MultiPrimer Marine
206 GP	Sika® Primer-206 G+P
209 D	Sika® Primer-209 D
290 DC	SikaPrimer-290 DC
ZP	Sika® Cor ZP-Primer

UNTERGRUND	EH*	Sikaflex®-290 DC PRO			SikaTransfloor®-352 SL		
		Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)	1				S-A5 <sup>1</sup>	205	ZP
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	4				S-A5 <sup>2</sup>	205	ZP
Metall, grundiert (Shop Primer)	6				S-AS	205	ZP
SikaTransfloor®-352 SL	10				S-A5 <sup>4</sup>		
Teak	12			290 DC SMM			
Holz und Holzwerkstoffe	12			290 DC SMM			

1. Zeile = Empfehlung  
2. Zeile = Alternative

- <sup>1</sup> Alternative: Sandstrahlen/Korundstrahlen mit Aluminiumoxid
- <sup>2</sup> Alternative: Sandstrahlen
- <sup>3</sup> Bei schadhaftem Shop Primer sollte dieser abgeschliffen (SVF) und nicht abgekratzt werden
- <sup>4</sup> Nicht mit Lösemitteln reinigen
- <sup>5</sup> Phenolharzschicht im Klebe- bzw. Abdichtungsbereich bis auf das blanke Holz abschleifen

- <sup>6</sup> Bitte ausschließlich Sika® Aktivator-100 in Kombination mit Sikaflex®-296 für diese Anwendung einsetzen. Alle anderen Klebstoffe sind nicht geeignet (ordnungsgemäßen UV-Schutz sicherstellen)
- <sup>7</sup> Sikasil® SG-20 darf hier nicht appliziert werden
- <sup>8</sup> Sikasil® WS-605 S und SikaFiresil® Marine N dürfen hier nicht appliziert werden

\*EH = Erläuternde Hinweise zu den Untergründen finden Sie auf Seite 62.

## SIKAFLEX - 290 DC PRO MARINE

Die professionelle Stabdeck-Verfugungsmasse

Sikaflex® - 290 DC PRO ist eine speziell für die Verfugung von Stabdeckfugen entwickelte UV resistente, einkomponentige Dichtmasse auf Polyurethan-Basis. Sikaflex® - 290 DC PRO ist speziell für die Verfugung von traditionellen Teakholzdecks im Yacht- und Bootsbau entwickelt worden. Die Dichtmasse reagiert unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften Elastomer, das geschliffen werden kann.

Eigenschaften von Sikaflex 290 DC PRO

UV- und witterungsbeständig  
Nicht korrosiv  
Schleifbar  
Meer- und süßwasserbeständig

Verbrauch:

Eine 300 ml Kartusche reicht für ca.

10 m Fugen 5 x 5 mm

8 m Fugen 5 x 6 mm

7 m Fugen 5 x 7 mm

6 m Fugen 5 x 9 mm

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

### Kartusche 300 ml schwarz

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129013	17,20

### Beutel 600 ml schwarz

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129016	23,00

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLEX - 291I MARINE

Der haftstarke Marine-Dichtstoff

Sikaflex® - 291i ist ein standfester 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtstoff, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer reagiert. Sikaflex® 291i ist ein im Schiff- und Bootsbau vielseitig einsetzbares Produkt für die Herstellung von elastischen und vibrationsbeständigen Dichtungsfugen. Gute Haftung auf Holz, Metall, Metallgrundierungen und Lackierungen sowie auf keramischen Materialien und Kunststoffen.

Eigenschaften von Sikaflex 291i

Alterungs- und witterungsbeständig  
Nicht korrosiv  
Schleifbar  
Geruchsarm  
Elektrisch nicht leitfähig  
Meer- und süßwasserbeständig

Verbrauch:

Eine 300 ml Kartusche für ca. 10 m Fugen 5 x 5 mm,  
600 - 1000 ml für ca. 1 m<sup>2</sup> Verklebung.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Mini-Beutel 70 ml schwarz

Artikel Nr.	EUR / Stück
751291112	6,90

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

### Kartusche 300 ml schwarz

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129113	10,06

### Beutel 600 ml schwarz

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129116	18,03

### Mini-Beutel 70 ml weiss

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
751291212	6,90

### Kartusche 300 ml weiß

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129123	10,06

### Beutel 600 ml weiß

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129126	18,03

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

### Kartusche 300 ml braun

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129133	10,06

### Kartusche 300 ml stahlgrau

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129143	10,06

### Beutel 600 ml grau

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129146	18,03

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLEX - 292I MARINE

Der Marine - Konstruktionsklebstoff

Sikaflex® - 292i ist ein pastöser, standfester 1-Komponenten-Klebstoff, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer reagiert. Er verfügt über sehr gute Hafteigenschaften und eine hohe mechanische Belastbarkeit. Er ist besonders für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen im Yacht- und Bootsbau geeignet. Geeignete Untergrundmaterialien sind Holz, Metalle, insbesondere Aluminium, Metallgrundierungen, Lackierungen (2-K Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe wie UP-GFK oder ABS.

Eigenschaften von Sikaflex 292i

Dynamisch hoch belastbar

Vibrationshemmend

Toleranzausgleichend

Nicht korrosiv

Breites Haftspektrum

Meer- und süßwasserbeständig

Verbrauch:

Eine 300 ml Kartusche für ca. 6 m Fugen 10 x 5 mm.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Kartusche 300 ml weiß

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129223	15,11

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLEX - 295 UV MARINE

Der Marine Scheibenklebstoff für Kunststoffglas

Sikaflex® - 295 UV ist ein pastöser, 1-Komponenten-Polyurethan Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften Elastomer aushärtet. Er wurde speziell für die Anwendung im Schiff- und Bootsbau entwickelt. Er dient zur Verklebung und Verfugung von Kunststoffscheiben. Aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit kann Sikaflex® - 295 UV zum Abdichten von Fugen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, eingesetzt werden. Geeignete Untergründe sind Aluminium (blank/eloxiert), GFK (Polyesterharz), rostfreier Stahl, Holz, 2-K-Beschichtungen, Kunststoffglas (PC, PMMA).

Eigenschaften Sikaflex 295 UV

Kurze Aushärtezeit  
Kurzer Fadenabriss  
Alterungs- und witterungsbeständig  
Hohe UV-Beständigkeit  
Meer- und süßwasserbeständig

Verbrauch:

Eine 300 ml Kartusche für ca. 5 m Fugen 10 x 6 mm.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



Kartusche 300 ml schwarz

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129513	18,00

### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Kartusche 300 ml weiß

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129523	18,00

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLEX - 591

Der emissionsarme Dichtstoff

Sikaflex® - 591 ist ein 1-komponentiger Dichtstoff, der auf der silanterminierten Polymer-Technologie (STP) von Sika basiert. Er wurde speziell für die rauen maritimen Bedingungen im Außenbereich entwickelt und ist daher extrem witterungsbeständig. Für Innenanwendungen ist der Dichtstoff ebenfalls geeignet. Mit Sikaflex® - 591 setzen wir einen neuen ökologischen Standard für die Sicherheit und Gesundheit der Anwender: Der Dichtstoff ist frei von Zinn, Phthalaten, Isocyanat, Lösungsmittel und PVC und weist damit die geringsten Emissionen unter allen verfügbaren Dichtstoffen für maritime Anwendungen aus. Darüber hinaus verfügt Sikaflex® - 591 über eine lange Farbstabilität und lässt sich mühelos mit den gängigen Marinelacksystemen überstreichen.

Eigenschaften Sikaflex 591

- Emissionsarm
- Robust und schimmelresistent
- Überlackierbar mit gängigen Marinelacksystemen (1K und 2-K)
- Verträglich mit Nichteisenmetallen
- Sehr elastisch
- Witterungsbeständig
- Höchster ökologischer Standard
- IMO zertifiziert

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

### Kartusche 300 ml schwarz

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75159113	13,33

### Kartusche 300 ml weiß

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75159123	13,33

### Kartusche 300 ml stahlgrau

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75159143	13,33

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLEX - 296 MARINE

Der Scheiben-Klebstoff für ESG, VSG und Isolierglasscheiben im Schiffbau

Sikaflex® -296 ist ein elastischer, hochbelastbarer, toleranzausgleichender 1-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er ist für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur aller mineralischen Glastypen im Schiffbau geeignet. Sikaflex® -296 kann sehr gut abgeglättet werden und eignet sich auch für Sichtfugen im Außenbereich.

Eigenschaften Sikaflex 296

Geruchsarm  
Gute Verarbeitungseigenschaften  
Alterungs- und witterungsbeständig  
Lösungsmittel und PVC- frei  
Hand- und maschinenverarbeitbar  
Schwarzprimerlose Anwendung möglich

Verbrauch:

Ein Beutel 600 ml für ca. 10 m Fugen 10 x 6 mm

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Beutel 600 ml schwarz

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129616	24,51

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLEX - 298FC MARINE

Der Marine Flächen Kleb- und Dichtstoff

Sikaflex® -298 FC ist ein leicht thixotroper 1-Komponenten-Polyurethan Kleb- und Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er kann für großflächige Verklebungen von Deckbelägen aus Kunststoffen (Ausnahme Polyäthlen / Polypropylen) und zur dichten Einbettung von Teakprofilen und Holzplatten auf dem Deck eingesetzt werden. Geeignete Untergründe sind GFK, wasserfest verleimtes Sperrholz beschichteter korrosionsgeschützter Stahl und Aluminium (auf EP oder PUR-Acrylbasis) sowie rostfreier Stahl.

Eigenschaften Sikaflex 298 FC

Schnelle Hautbildezeit

Leicht thixotrop

Elastisch

Frei von leichtentzündlichen Lösungsmitteln

Trittschalldämmend

Verbrauch:

600 - 2000 ml für ca. 1 m<sup>2</sup> je nach Untergrund

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Beutel 600 ml schwarz

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129816	22,19

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Eimer 10 I schwarz

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75129818	217,77

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA FIRESTOP MARINE

Der feuerfeste Dichtstoff

Sika® FireStop Marine ist ein einkomponentiger, feuerfester Dichtstoff auf Polymer Silikat Basis. Sika® FireStop Marine zeichnet sich durch eine Temperaturbeständigkeit von 1000 ° C aus. Daher eignet es sich besonders zum Abdichten von Fugen in Bereichen, in denen Brandschutz gefordert ist.

Eigenschaften  
1-komponentig  
Breites Haftspektrum  
Hohe Temperaturbeständigkeit  
Einfache Verarbeitung

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Kartusche 300 ml schwarz

Artikel Nr.	EUR / Stück
75500013	13,74

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA FIRESIL MARINE N

Schwer entflammbarer Marine-Dichtstoff

Sika® Firesil Marine N ist ein einkomponentiger, schnellhärtender, schwer entflammbarer Silikondichtstoff. Das Produkt ist neutralvernetzend und nicht korrosiv. Der weichelastische Dichtstoff ist selbst bei direkter Hitzeeinwirkung schwerentflammbar. Daher eignet er sich besonders für Anwendungen, bei denen die Erfüllung der DIN 4102 B1 (Feuerbeständigkeit) und der IMO 653 (16) verlangt wird.

Eigenschaften

Elastisch

Alterungs- und witterungsbeständig

Brandhemmend ausgerüstet

Haftet auf einer Vielzahl von Untergründen

Verbrauch:

Eine Kartusche 300 ml für ca. 5 m Fugen 10 x 5 mm

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Kartusche 300 ml hellgrau

Artikel Nr.	EUR / Stück
75100043	15,23

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLEX - 268 POWERCURE

Der beschleunigte Scheibenklebstoff

Sikaflex® - 268 PowerCure ist ein beschleunigtes Polyurethan-Klebstoffsystem für den Einbau und die Verfügung von Mineralglasscheiben auf Schiffen. Er eignet sich besonders für Anwendungen bei denen ein schneller Festigkeitsaufbau gefordert ist. Sikaflex® - 268 PowerCure ist unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen und besitzt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Süß- und Meerwasser.

Eigenschaften von Sikaflex 268 PowerCure

- Beschleunigte Durchhärtung
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Flexibel einsetzbar
- Wheelmark zugelassen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Für Kleben und Dichten geeignet
- Sehr gute Abglättbarkeit

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.

Hinweis zu Sikaflex® - 268 PowerCure

Für das Sika PowerCure System liefern wir auch den akkubetriebenen PowerCure Dispenser, die passenden Mischer Düsen und den Trolley Koffer.



### System mit 600 ml schwarz

Artikel Nr.	EUR / Stück
75326816	Auf Anfrage

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA MULTIPRIMER MARINE

### Primer für viele Untergründe

Der Voranstrich Sika® MultiPrimer Marine ist eine transparente, leicht gelbliche, niederviskose mit Luftfeuchtigkeit reagierende Flüssigkeit zur Haftverbesserung und Oberflächenoptimierung. Sika® MultiPrimer Marine wird für die Verbesserung der Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Werkstoffen eingesetzt. Untergründe: Holz wie Teak (zur Stabdeckverlegung und Stabdeckverfugung), Mahagoni, Oregon-Pine und Kork, Metalle wie Aluminium und galvanisch verzinkter Stahl, GFK, Kunststoffe und lackierte Oberflächen. Der Primer eignet sich sowohl zur Oberflächenvorbereitung von porösen und nicht porösen Untergründen.

#### Abluftzeit:

Die Abluftzeit beträgt min. 30 Minuten / max. 24 Stunden bei 5 - 40°C.

#### Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei ca. 125 ml / m<sup>2</sup> je nach Untergrund, oder 1000 ml für ca. 500 m Fugen 5 x 5 mm.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Dose 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75901113	38,44

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

Dose 1000 ml

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75901115	92,58

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA PRIMER 290 DC

Voranstrich für Holz und GFK

Sika® Primer -290 DC (Voranstrich) ist eine transparente, leicht gelbliche, niederviskose, mit Luftfeuchtigkeit reagierende Flüssigkeit für die Vorbehandlung von Stabdecksfugen. Sika® Primer -290 DC wirkt als Haftvermittler zwischen Sika Produkten und Teak, Kambala (Iroko), Mahagoni, Oregon-Pine, Kork und GFK auf Basis von ungesättigtem Polyester.

Ablüftzeit:

Die Ablüftzeit beträgt min. 60 Minuten / max. 24 Stunden bei 5 - 25°C.

Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei ca. 125 ml / m<sup>2</sup> je nach Untergrund, oder 1000 ml für ca. 500 m Fugen 5 x 5 mm.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Dose 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902903	38,44

### Dose 1000 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902905	84,49

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Dose 5000 ml

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902908	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA AKTIVATOR 205 (SIKA CLEANER 205)

Reiniger zur Haftaktivierung

Sika® Aktivator 205 (Sika Cleaner 205) ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sika Produkten. Geeignet zur Reinigung und Aktivierung von Metallen, Kunststoffen, glasierter Keramik und lackierten Untergründen.

**Achtung:**

Der Aktivator ist nicht für Holz / Bootsbausperholz (unbehandelt) geeignet!

**Abluftzeit:**

Die Abluftzeit beträgt min. 10 Min. bei 5 - 25 °C.

**Verbrauch:**

Der Verbrauch liegt bei ca. 40 ml / m<sup>2</sup>.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Dose 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902053	25,23

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Dose 1000 ml

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902055	39,98

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA AKTIVATOR 100

Haftreiniger

Sika® Aktivator 100 ist eine Reinigungslösung mit haftaktiven Substanzen zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell auch bei der Direktverglasung mit Sika Polyurethan-Klebstoffen. Sika® Aktivator 100 wird für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas (auch keramikbeschichtet), angeschnittenen PUR- Kleberauppen, PUR vorbeschichteten Scheiben und 2K-Lacken verwendet.

Ablüftzeiten:

Die Ablüftzeit beträgt mind. 10 Minuten bei 5 - 25°C

Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei ca. 40 ml / m<sup>2</sup>.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Dose 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75905103	32,31

### Dose 1000 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75905105	50,93

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA PRIMER 206 G+P

Voranstrich für Glas und GFK

Sika® Primer 206 G+P ist eine schwarze, feuchtigkeitshärtende Flüssigkeit zur Vorbehandlung von Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika Polyurethan-Klebstoffen. Sika® Primer 206 G+P wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas (auch keramikbeschichtet), Kunststoffen, Metallen und zur Ausbesserung kleiner Lackschäden verwendet.

Ablüßzeit:

Die Ablüßzeit beträgt mind. 10 Minuten / max. 24 Stunden bei 5 - 25°C

Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei 150 ml / m<sup>2</sup> je nach Untergrund.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



Dose 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902063	58,31

### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA PRIMER 207

Pigmentierter, lösungsmittelhaltiger Voranstrich

Sika® Primer-207 ist ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung und Oberflächenoptimierung beim Einsatz von Sika® Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen. Sika® Primer-207 wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Float-Glas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, Grundierungen, lackierten Oberflächen, KTL und Metallen angewendet. Sika® Primer-207 vereint eine kurze Abluftzeit mit schnellem Hautungsaufbau.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet!

Abluftzeiten:

Die Abluftzeit beträgt mind. 10 Minuten / max. 24 Stunden bei 5 - 25°C

Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei ca. 50 ml / m<sup>2</sup> abhängig von der Oberflächenporosität.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



Dose 100 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902072	28,80

### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Dose 250 ml

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902073	46,41

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA REMOVER 208

Vorbehandlungsmittel für nicht poröse Untergründe

Sika® Remover 208 ist ein auf Lösungsmittel basierendes, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von lackierten und stark verschmutzten Oberflächen sowie zur Entfernung von noch nicht ausgehärtetem Klebstoff.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Spray 400 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902084	24,75

### Dose 1000 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902085	30,94

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA PRIMER 209 D

Primer für lackierte Oberflächen und Kunststoffe

Sika® Primer 209 D ist ein schwarz pigmentierter, niedrigviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von lackierten Oberflächen (Acryl-Lacke, Alkyde/Melamin, Einbrennlacke, Pulverlacke) und Kunststoffen (u. a. PMMA, Polycarbonat, Polystyrol, GFK, ABS oder PVC), die mit Sikaflex Produkten verklebt werden.

Ablüftzeit:

Die Ablüftzeit beträgt min. 60 Minuten / max. 24 Stunden bei 5 - 25°C.

Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei ca. 100 ml / m<sup>2</sup>, je nach Untergrund .

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Dose 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75902093	58,07

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA ABGLÄTTMITTEL N

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel für das wirtschaftliche und professionelle Formen und Glätten von Dicht- und Klebstoffugen. Das Sika® Abglättmittel N löst keine Bestandteile aus den Dicht- und Klebstoffen heraus. Sika® Abglättmittel N wird anstelle von Spülmittellösungen eingesetzt, die nicht mit allen Dicht- und Klebstoffen verträglich sind.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Dose 1000 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75909115	7,98

### Dose 5000 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75909118	32,13

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA HANDCLEAN

Sika® Handclean ist ein besonderes Handreinigungssystem, das aus einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel und strapazierfähigen, nicht kratzenden oder abreibenden Handreinigungstüchern besteht. Neben normalem Schmutz entfernt Sika® Handclean auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen, wie Kohle, Staub, Grafit, und Grasflecken usw.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Eimer mit 70 Stück

Artikel Nr.	EUR / Stück
75909150	48,67

### Minibox mit 30 Tüchern

Artikel Nr.	EUR / Stück
759091501	28,56

#### **Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA PFLEGESYSTEM

### Teakdeck Pflegesystem

Das Sika® Pflegesystem wurde entwickelt um das Erscheinungsbild des Teakdecks zu erhalten, welches mit Sika Produkten verklebt und abgedichtet wurde.

Das Sika® Teakdeck Pflegesystem besteht aus drei Produkten:

- Sika® Teak Cleaner
- Sika® Teak Brightener
- Sika® Teak Oil

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Teak Oil 500 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75900003	17,85

### Teak Oil 2500 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75900007	62,36

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

### Teak Cleaner + Brightener 500 ml

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75901003	14,76

### Teak Cleaner + Brightener 2500 ml

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
75901007	44,74

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA FORCE -420 L45

Standfester Montageklebstoff

Sika Force® -420 L45 ist ein 2- Komponenten Polyurethan Klebstoffsystem. Sika Force® - 420 L45 eignet sich für das Verkleben von Profilen und Sandwichelementen aus GFK, Holz, Metall, Keramik und vorbehandelten Kunststoffen.

Eigenschaften

Standfest

Toleranzausgleichend

Lösungsmittelfrei

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.

Wir liefern auch die passende Druckluftpistole und Statikmischer für 415 ml Doppel-Kartuschen.



### Doppel-Kartusche 415 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
75377202	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA FORCE -472 FR L 60

Der schwerentflammbare standfeste strukturelle Klebstoff

SikaForce®-472 FR L60 ist ein standfester zweikomponentiger Polyurethanklebstoff mit breitem Haftspektrum für strukturelle Verklebungen.

Komponente A: 7,5 kg

Komponente B: 1,5 kg

Eigenschaften

Schwerentflammbar

Alterungsbeständig

Standfest

PVC- und lösungsmittelfrei

Hervorragende Kälteflexibilität

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.



### Komponente A + B 9 kg - beige

Artikel Nr.	EUR / Stück
75377520	Auf Anfrage

#### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFAST -555 L03

Das schnellhärtende 2-komponentige Klebstoffsystem für strukturelle Verklebungen

SikaFast® -555 L03 ist ein schnellhärtender, flexibilisierter, struktureller 2K-Klebstoff. Die Konsistenz ist Pastenartig und ermöglicht so eine einfache und präzise, vertikale und horizontale Verarbeitung. SikaFast® -555 L03 eignet sich für Hochfeste Verbindungen und zeigt eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründe wie Metall, Kunststoff, Glas und Holz.

### Eigenschaften

Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung  
Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne oder mit eingeschränkter Oberflächenvorbehandlung  
Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit  
Lösungsmittel- und Säurefrei  
Geruchsärmer als MMA Produkte

### Offenzeit:

Die Offenzeit beträgt ca. 3 Minuten.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.

### Hinweis:

Wir liefern auch die passende Druckluftpistole und Statikmischer.



### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Dual-Kartusche 250 ml grau

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
7530521142	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFAST -555 L05

Das schnellhärtende 2-komponentige Klebstoffsystem für strukturelle Verklebungen

SikaFast® -555 L05 ist ein schnellhärtender, flexibilisierter, struktureller 2K-Klebstoff. Die Konsistenz ist Pastenartig und ermöglicht so eine einfache und präzise, vertikale und horizontale Verarbeitung. SikaFast® -555 L05 eignet sich für Hochfeste Verbindungen und zeigt eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründe wie Metall, Kunststoff, Glas und Holz.

### Eigenschaften

Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung  
Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne oder mit eingeschränkter Oberflächenvorbehandlung  
Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit  
Lösungsmittel- und Säurefrei  
Geruchsärmer als MMA Produkte

### Offenzeit:

Die Offenzeit beträgt ca. 5 Minuten.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.

### Hinweis:

Wir liefern auch die passende Druckluftpistole und Statikmischer



### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

### Dual-Kartusche 50 ml grau

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
7530521541	Auf Anfrage

### Dual-Kartusche 250 ml grau

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
7530521542	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFAST -555 L10

Das schnellhärtende 2-komponentige Klebstoffsystem für strukturelle Verklebungen

SikaFast® -555 L10 ist ein schnellhärtender, flexibilisierter, struktureller 2K-Klebstoff. Die Konsistenz ist Pastenartig und ermöglicht so eine einfache und präzise, vertikale und horizontale Verarbeitung. SikaFast® -555 L10 eignet sich für Hochfeste Verbindungen und zeigt eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründe wie Metall, Kunststoff, Glas und Holz.

### Eigenschaften

Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung  
Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne oder mit eingeschränkter Oberflächenvorbehandlung  
Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit  
Lösungsmittel- und Säurefrei  
Geruchsärmer als MMA Produkte

### Offenzeit:

Die Offenzeit beträgt ca. 10 Minuten.

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.

### Hinweis:

Wir liefern auch die passende Druckluftpistole und Statikmischer



### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## Dual-Kartusche 250 ml grau

---

Artikel Nr.	EUR / Stück
7530522142	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKATRANSFLOOR -352 SL

Ausgleichsmasse für Innen- und Aussenanwendungen

SikaTransfloor® -352 SL ist eine selbstverlaufende, lösungsmittelfreie, 2-komponentige Polyurethan-Ausgleichsmasse. Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche von geschweißten Metallböden (Stahl, Aluminium) oder GFK-Decks können mit bis zu 20 kg/m<sup>2</sup> (Wheelmark-Bereiche bis zu 0,5 kg/m<sup>2</sup>), in einem Arbeitsgang ausgeglichen werden. SikaTransfloor® -352 SL kann sowohl im Außen- wie im Innenbereich eingesetzt werden.

Produktmerkmale

Sehr gute Verarbeitungseigenschaften  
Lösungsmittelfrei  
Geringe Dichte  
Schwindfrei  
Gut schleifbar

Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformation lesen.


### Komponente A + B 25 kg hellgrau

Artikel Nr.	EUR / Stück
75135245	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## HANDDRUCKPISTOLE H 14 RS



für Kartusche 300 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77101111	56,88

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## HANDDRUCKPISTOLE H 2 A



für Beutel 600 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77101311	106,21

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## DRUCKLUFTPISTOLE T1

für Kartusche 300 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77101511	110,73

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## HANDDRUCKPISTOLE BHP 600

Eine leichte, einfach handzuhabende Handdruckpistole für die Verarbeitung von Sika Kleb- und Dichtstoffen für 600 ml Schlauchbeuteln.

Schlauchbeutelverarbeitung:

Den Schlauchbeutel in die Pistole einlegen

Clip abtrennen, aber den Beutel nicht weiter einschneiden

Beuteladapter mit Düse aufsetzen



für Beutel 600 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77103311	83,90

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## DRUCKLUFTPISTOLE BLP 600

Stufenlos regelbare Druckluftpistole inkl. Spezialkolben für die optimale Restentleerung zur Verarbeitung von Sika Kleb- und Dichtstoffen für 600 ml Schlauchbeuteln.

Schlauchbeutelverarbeitung:

Den Schlauchbeutel in die Pistole einlegen

Clip abtrennen, aber den Beutel nicht weiter einschneiden

Beuteladapter mit Düse aufsetzen



für Beutel 600 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77103611	267,75

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## MILWAUKEE PISTOLEN SET MIT PISTOLE, 12V-AKKU, LADEGERÄT



für Beutel 600 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77103811	Auf Anfrage

### Mehrwertsteuer und Versandkosten

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## KUNSTSTOFFDÜSE GELB



für H 2 A, T 16 X, T 18 XP

Artikel Nr.	EUR / Stück
77109121	1,37

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## KUNSTSTOFFDÜSE WEIß



für BHP 600 , BLP 600

Artikel Nr.	EUR / Stück
77109131	1,37

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFAST HANDDRUCKPISTOLE 50

Handdruckpistole zur Verarbeitung der 50 ml SikaFast® Dualkartuschen



für Dual-Kartusche 50 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77103931	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFAST HANDDRUCKPISTOLE 250

Handdruckpistole zur Verarbeitung der SikaFast® Dualkartuschen



für Dual-Kartusche 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Stück
77103911	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## STATIKMISCHER

für SikaFast® Dualkartuschen



### für Dual-Kartusche 50 ml

Artikel Nr.	EUR / Beutel mit 10 Stück
7530521590	Auf Anfrage

### für Dual-Kartusche 250 ml

Artikel Nr.	EUR / Beutel mit 50 Stück
7530521592	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKA POWERCURE DISPENSER

incl. Akku und Ladegerät

Der akkubetriebene Sika PowerCure Dispenser bietet hohe Flexibilität und einfache Handhabung. Ein bürstenloser mechanischer Antrieb garantiert das dynamische Mischen und Dosieren des PowerCure Klebstoffes.

Hinweis:

Für den Sika PowerCure Dispenser liefern wir auch die passenden Mischer und 18 V Akkus.



Artikel Nr.	EUR / Stück
75990111	Auf Anfrage

### **Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## TROLLEYKOFFER

für den Sika PowerCure Dispenser



für PowerCure Dispenser


Artikel Nr.	EUR / Stück
75990121	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## POWERCURE MISCHERDÜSEN

für den PowerCure Dispenser



### Runddüse

Artikel Nr.	EUR / Stück
75990131	Auf Anfrage

### Mixer V-Cut

Artikel Nr.	EUR / Stück
75990135	Auf Anfrage

**Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLOOR MARINE-570

### Fußbodenbeschichtung

Sikafloor® Marine-570 ist eine ästhetische, mechanisch hoch belastbare Fußbodenbeschichtung für Innenbereiche.

### Produktbeschreibung

Sikafloor® Marine-570 ist ein mechanisch belastbare zweikomponentige Polyurethanharz-Beschichtung für sämtliche Innenbereiche. Außen kann sie als Deckschicht für das Sikafloor® Marine Deco Teak System eingesetzt werden und ist dafür in fünf unterschiedlichen Brauntönen erhältlich.

### Produktmerkmale

Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Gute mechanische Beständigkeit

IMO zugelassen

Sehr geringer VOC-Gehalt

Lösungsmittelfrei (ISO 16001-6)

Dauerelastisch

Vor Gebrauch stets Etikett und die Produktinformation lesen.

### Farbauswahl

Desert Sunrise 21887

Britisch Pearl 99203

Obregon Olive 99204

Antique Brass 82494

Arizona Almond 99202



### **Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLOOR MARINE-590

### Fußbodenbeschichtung

Sikafloor® Marine-590 ist eine IMO zugelassene, selbstverlaufende, dekorative 2-komponentige Polyurethan-Verlaufsbeschichtung.

### Produktbeschreibung

Sikafloor® Marine-590 ist ein 2-komponentiges selbstverlaufendes aliphatisches Polyurethanbindemittel für dekorative Beschichtungen im Innenbereich als Bestandteil des Sikafloor® Marine Deco Comfort Systems sowie des Sikafloor® Marine Deco Teak Systems im Innen- und Außenbereich. Es kann zudem in den Farben weiß und grau als Fugenmaterial für das Sikafloor® Marine Deco Teak System eingesetzt werden.

### Produktmerkmale

Sehr UV-stabil (nicht vergilbend)  
Dekorative Designlösung  
IMO zugelassen  
Sehr geringer VOC-Gehalt  
Lösungsmittelfrei (ISO 16001-6)  
Dauerelastisch  
Vor Gebrauch stets Etikett und die Produktinformation lesen.

### Farbauswahl

Iceland 99078  
Sahara 99081  
Tuscany 99201  
Macau 99088  
Burma 99079  
Manaos 99082  
Tasmania 99086  
Havana 99093  
Sicily 99085  
Yucatan 99200



### **Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

## SIKAFLOOR MARINE-595 "KUNSTTEAK"

### Fußbodenbeschichtung

Sikafloor® Marine-595 "Kunstteak" ist eine 2-komponentige Polyurethan-Verlaufsbeschichtung mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit und Dichte.

### Produktbeschreibung

Sikafloor® Marine-595 "Kunstteak" ist ein 2-komponentiges selbstverlaufendes, nicht vergilbendes aliphatisches Polyurethanbindemittel für dekorative Beschichtungen als Bestandteil des Sikafloor® Marine Deco zur Herstellung von Kunstteak-Außendecks für den Schiff- und Bootsbau mithilfe der patentierten Sika Cool Technologie entwickelt.

### Produktmerkmale

Niedrige Wärmeleitfähigkeit

Geringe Dichte

Kühlendes Gefühl

Dauerelastisch

Nicht vergilbend

Sehr geringer VOC-Gehalt

Lösungsmittelfrei (ISO 16001-6)

Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Vor Gebrauch stets Etikett und die Produktinformation lesen.

### Farbauswahl

Antarctica 99321

Bali 99311

Borneo 99318

Cocoa 9937

Corsica 99329

Curacao 99316

Gossa 99330

Santorini 99310

Tenerife 99315

Zanzibar 99319



### **Mehrwertsteuer und Versandkosten**

Es gilt die Preisbasis für Endverbraucher zur Selbstabholung in Mölln unverpackt incl. MwSt. Versandkosten bitte auf Anfrage.

# **Geschäftsbedingungen des Holzhandels für Privatkunden (Verbraucher i.S. des § 13 BGB)**

Stand: Januar 2022

## **1. Zahlungsverfahren, Lieferung**

(1) Es ist grundsätzlich bar und ohne Abzug (Skonto, Rabatt usw.) zu bezahlen.

(2) Nehmen Käufer und Verkäufer an einem SEPA Basis-Lastschriftverfahren teil, so genügt es, wenn die Vorabinformation (Prenotification) zu Lastschriftbetrag und Fälligkeitstag dem Käufer im Falle einer ersten oder einmaligen Lastschrift fünf Tage und bei einer wiederkehrenden Lastschrift zwei Tage vor der Fälligkeit zugeht.

(3) Liefer- und Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Es fallen bei der Versendung sowohl im Inland als auch ins Ausland Versandkosten an, die der Käufer ebenfalls zu tragen hat und die den ausgehängten Frachtkostenbestimmungen entnommen werden können. Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung beim Käufer frei Bordsteinkante.

## **2. Gewährleistung**

(1) Der Verkäufer haftet für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Der Käufer hat dem Verkäufer die Sache zum Zweck der Nacherfüllung zur Verfügung zu stellen.

## **3. Produktbeschaffenheit**

Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinen Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Fachgerechter Rat ist einzuholen.

## **4. Haftungsbeschränkung**

(1) Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet der Verkäufer uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen.

Darüber hinaus haftet der Verkäufer uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden sowie im Fall der Übernahme von Garantien.

(2) Für solche Schäden, die nicht von Ziffer 4 Abs. 1 erfasst werden und die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet der Verkäufer, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung des Verkäufers auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden.

(3) Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

## **5. Eigentumsvorbehalt**

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

## **6. Individuelle Anfertigung**

(1) Für Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Käufer erfolgt oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind („Individualfertigung“), gelten die Bestimmungen dieses Paragraphen.

(2) Der Käufer wird den Verkäufer bei der Erstellung der Individualfertigung unterstützen, sofern Mitwirkungsleistungen des Käufers für die Erstellung erforderlich sind (z. B. Maße, Farb- oder Materialwahl oder Angaben zum Verwendungszweck oder Einbauort). Kommt der Käufer seinen Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nach, so ist der Verkäufer nach einer angemessenen Fristsetzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Käufer obliegenden Handlungen an dessen Stelle und auf dessen Kosten vorzunehmen oder die Erfüllung zu verweigern, sofern der Verkäufer bei der Fristsetzung auf diese Folge hingewiesen hat. Weiterführende Ansprüche des Verkäufers im Falle des Verzuges des Käufers bleiben unberührt.

(3) Sofern der Käufer Entwürfe, Vorlagen oder Muster (zusammenfassend „Entwürfe“) zur Spezifikation der Individualfertigung überlässt, steht er dafür ein, dass der Verkäufer den Entwurf ohne die Verletzung von Drittrechten (z. B. gewerbliche Schutzrechte) zur Erstellung der Individualfertigung nutzen kann und die entstandene Individualfertigung keine Drittrechte verletzt, die auf den Entwurf zurückgehen. Hat der Verkäufer Zweifel an der Drittrechtsfreiheit wird er den Käufer unverzüglich informieren.

(4) Die Gewährleistungsrechte des Käufers erstrecken sich nicht auf Mängel an der Individualfertigung, die auf die Entwürfe und/oder Konstruktionsangaben des Käufers zurückgehen, sofern der Verkäufer im Vorab auf erkennbare Risiken hingewiesen hat.

(5) Der Verkäufer behält sich vor, soweit erforderlich, sich mit den örtlichen Gegebenheiten beim Käufer vertraut zu machen, bevor er mit der Fertigung beginnt. Der Käufer wird dem Verkäufer und/oder dessen Erfüllungsgehilfen den Zugang auf Anfrage ermöglichen.

(6) Verlangt der Käufer eine Änderung an der Individualfertigung, unterbreitet der Verkäufer ein Nachtragsangebot, aus dem sich ergibt, welche Kosten die Änderungswünsche des Käufers verursachen und welche Auswirkungen sie auf die Erstellung und Fertigungszeit haben werden. Nimmt der Käufer das Nachtragsangebot an, ändert sich die Vergütung, Ausführung und Fertigungszeit im dort genannten Umfang. Kommt keine Nachtragsvereinbarung zwischen den Parteien zustande, wird der Verkäufer die Individualfertigung entsprechend der (ursprünglichen) Vereinbarung ausführen. Verzögerungen bei der Individualfertigung, die durch das Änderungsverlangen des Käufers entstehen (z.B. durch die Erstellung des Nachtragsangebotes), hat der Verkäufer nicht zu vertreten. Die vereinbarten Fristen verlängern sich angemessen zugunsten des Verkäufers unter Berücksichtigung der Dauer der Prüfung und Abstimmung über das Änderungsverlangen des Käufers.

(7) Der Verkäufer ist berechtigt, (a) eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen und (b) die Planung und/oder Ausführung der Individualfertigung ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.

## **7. Schlussbestimmungen**

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem der Käufer als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.

(2) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung dieser AGB. Abweichende Bedingungen des Käufers akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.

(3) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet.

# **Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Holzhandel (ALZ) zur ausschließlichen Verwendung im unternehmerischen Geschäftsverkehr**

Stand: Januar 2022

## **1. GELTUNG**

1.1 Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, gelten - in Ergänzung der Gebräuche im holzwirtschaftlichen Verkehr (Tegernseer Gebräuche) - die nachstehenden „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen“ (ALZ) für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (zusammenfassend „Käufer“).

1.2 Unsere ALZ gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Leistung an ihn vorbehaltlos erbringen.

1.3 Unsere ALZ gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB).

1.4 Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die ALZ in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

1.5 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen ALZ. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

1.6 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

1.7 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

## **2. ANGEBOTE UND VERTRAGSABSCHLUSS**

2.1 Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie - soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - im Internet enthaltenen Angebote sind stets

unverbindlich und freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.

2.2 Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei (2) Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Bestellungen gelten als angenommen, wenn sie entweder durch uns bestätigt oder unverzüglich nach Bestelleingang ausgeführt werden.

2.3 Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach dessen Wahl Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden.

### **3. LIEFERUNG, GEFÄHRÜBERGANG UND VERZUG**

3.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

3.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

3.3 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

3.4 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. drei (3) Wochen ab Vertragsschluss.

3.5 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

3.6 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt.

3.7 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

3.8 Die Rechte des Käufers gemäß Ziffer 7 dieser ALZ und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

#### **4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN**

4.1 Wenn nicht anders vereinbart, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise und zwar ab Lager (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware.

4.2 Beim Versendungskauf (3.1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.

4.3 Nehmen Käufer und Verkäufer an einem Firmenlastschriftverfahren teil, so genügt es, wenn die Vorabinformation („Prenotification“) zu Lastschriftbetrag und Fälligkeitstag dem Käufer einen Tag vor der Fälligkeit zugeht.

4.4 Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

4.5 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist (4.1) kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet. Skontofristen beginnen ab Rechnungsdatum an zu laufen.

4.6 Gerät der Käufer durch Mahnung (§ 286 Abs. 1 BGB) in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer nach vorheriger Mahnung berechtigt, die Ware zurückzunehmen bzw. herauszuverlangen. Der Verkäufer kann außerdem die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme gilt als Rücktritt vom Vertrag.

4.7 Eine Zahlungsverweigerung oder -rückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass der

Verkäufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstiger Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über die Höhe entscheidet im Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer des Käufers benannter Sachverständiger. Dieser soll auch über die Verteilung der Kosten seiner Einschaltung nach billigem Ermessen entscheiden.

4.8 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist für den Käufer nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt.

4.9 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

## **5. EIGENSCHAFTEN DES HOLZES**

5.1 Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen.

5.2 Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

5.3 Gegebenenfalls hat der Käufer fachgerechten Rat einzuholen.

## **6. MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG**

6.1 Die Eigenschaften der Ware, insbes. Güte, Sorte und Maße, bestimmen sich nach den Vereinbarungen der Parteien. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind. Im Übrigen ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 BGB). An öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) ist der Verkäufer nicht gebunden, wenn er sie nicht kannte und auch nicht kennen konnte, wenn die Äußerung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in derselben oder in gleichwertiger Weise berichtigt war oder wenn die Äußerung die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte. Konformitätserklärungen und CE-Kennzeichen stellen keine selbstständigen Garantien dar. Eignungs- und Verwendungsrisiken liegen beim Käufer.

6.2 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt: Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche und verdeckte Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnisnahme durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt §§ 377, 381 HGB unberührt. Im Übrigen wird auf die Tegernseer Gebräuche verwiesen.

6.3 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der IHK am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte.

6.4 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

6.5 Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer möglichst unverzüglich zu informieren.

6.6 Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

6.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.

6.8 Der Erfüllungsort der Nacherfüllung liegt am Firmensitz des Verkäufers.

6.9 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

6.10 Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 7 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

## **7. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG**

7.1 Soweit sich aus diesen ALZ einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

7.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderer Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und b) für Schäden aus der nicht unerheblichen

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

7.3 Die sich aus Ziffer 7.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 8. VERJÄHRUNG

8.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein (1) Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

8.2 2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).

8.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer 7.2 S. 1 und Satz 2 a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

## 9. EIGENTUMSVORBEHALT

9.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

9.2 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache **verarbeitet**, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung,

Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

9.3 Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware **veräußert**, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.

9.4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in eine unbewegliche Sache (a) eines Dritten oder (b) des Käufers **eingebaut**, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen (a) den Dritten oder (b) den Erwerber im Falle der Veräußerung entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung eines dinglichen Pfandrechts, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Ziffer 9.3, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

9.5 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 9.3 oder 9.4 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt.

9.6 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 9.3 und 9.4 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

9.7 Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.

9.8 Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet.

## 10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

10.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Entsprechendes gilt, wenn

der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB) ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen ALZ bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

10.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.3 3 Wird der Verkäufer an der Erfüllung seiner Verpflichtungen durch den Eintritt unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Umstände gehindert, die er trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden kann, z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, Streiks oder Pandemien, gleichgültig, ob diese Umstände im Bereich des Verkäufers oder eines Lieferanten eintreten, so verlängert sich die Lieferfrist bzw. die Frist zur Leistungserbringung in angemessenem Umfang. Wird die Leistung aufgrund der vorgenannten Umstände unmöglich, so wird der Verkäufer von seinen Leistungspflichten frei.

10.4 Der Käufer wird hiermit darüber informiert, dass der Verkäufer die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen, notwendigen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der geltenden europäischen und deutschen Datenschutzgesetze zur Geschäftsabwicklung verarbeitet.

10.5 Sollte eine Bestimmung dieser ALZ ungültig (z. B. rechtswidrig oder sonst nicht durchsetzbar) sein, beeinträchtigt diese Unwirksamkeit nicht die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen. Die ungültige Bestimmung wird durch eine einvernehmlich vereinbarte gesetzlich gültige Bestimmung ersetzt, die eine ähnliche und gültige wirtschaftliche und rechtliche Auswirkung hat. Dasselbe gilt für etwaige Lücken oder Auslassungen in den ALZ.

Alle Rechte beim GD Holz e.V. Nachdruck und/oder Verwendung durch Nichtmitglieder verboten.

Ursprungsfassung vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V., Wiesbaden, gem. § 38 Abs. 2, Nr. 3 GWB beim Bundeskartellamt am 22.03.2002 angemeldet und im Bundesanzeiger Nr. 80 vom 27.04.2002 veröffentlicht.