

**Atlantic Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 1604....)**

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.		1	20	250 x 43	01-19	
Sapeli beids.		1	20	250 x 109	01-19	
Sapeli + V-Nuten		1	4	45 x 78	04-17	
Sapeli + V-Nuten		1	4	200 x 125	05-15	

## Atlantic Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 1605.... und 1606....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.	Mila OKO	2	4	250 x 122	05-23	
Teak beids.		1	15	24 x 118	05-18	
Teak beids.		1	20	200 x 102	04-22	

## Atlantic Ausbauplatten - Kirsche (Art-Nr. 1607.... und 1608....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Kirsche eins.		3	4	89 x 76	08-16	
Kirsche eins.		1	6	197 x 74	10-20	
Kirsche eins.		1	6	250 x 54	10-20	
Kirsche beids.		1	15	88 x 76	04-22	
Kirsche beids.		1	15	162 x 75	05-21	
Kirsche beids.		1	15	240 x 97	05-18	
Kirsche beids.		1	15	240 x 118	05-18	

## Atlantic Ausbauplatten - Esche (Art-Nr. 1609.... und 1610....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Esche eins.		2	4	250 x 109	05-23	
Esche + V-Nuten **		1	4	250 x 122	07-22	
<b>** Farbunterschiede in den V-Nuten</b>						
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	141 x 124	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	148 x 124	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	201 x 122	07-18	
Esche + V-Nuten *	weiß matt lack.	1	6	252 x 122	10-15	
<b>* Platten nicht zusammenpassend!</b>						

**Atlantic Ausbauplatten - Ahorn (Art-Nr. 1617.... und 1618....)**

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich  
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Ahorn beids.		1	10	250 x 54	03-13	
Ahorn beids.		1	15	250 x 60	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 85	10-10	

**Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)**

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich  
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya beids.		1	10	129 x 153	06-23	
Khaya beids.		1	20	250 x 103	09-20	
Iroko beids.		2	15	250 x 122	05-18	
Oregon eins.		1	4	195 x 153	05-18	
Oregon beids.		1	15	82 x 62	05-10	
Carolina eins.		1	4	92 x 147	09-12	
Carolina beids.		1	20	234 x 136	04-10	
Kiefer beids.		1	15	250 x 90	03-08	
Nußbaum beids.		1	5	91 x 129	04-16	
Nußbaum beids.		1	8	250 x 125	06-02	
Aningre eins.	Mila OKO	2	6	250 x 122	05-23	



## Sommerfeld Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 0104....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.		1	6	231 x 75	06-23	
Sapeli beids.		1	6	310 x 32	01-24	
Sapeli beids.		1	6	310 x 34	01-24	
Sapeli beids.		1	6	310 x 74	01-24	
Sapeli beids.		1	8	70 x 50	01-24	
Sapeli beids.		1	8	310 x 100	01-24	
Sapeli beids.		1	10	250 x 75	05-23	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	108 x 153	05-17	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	130 x 153	05-17	
Sapeli beids.		16	15	250 x 16	05-22	
Sapeli beids.		1	20	250 x 32	01-24	
Sapeli beids.		1	20	250 x 100	01-24	



### Sommerfeld Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 0105.... und 0106....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		1	4	59 x 153	04-22	
Teak eins.		1	15	40 x 153	04-17	
Teak beids.	I/I-II	1	15	20 x 80	08-14	
Teak beids.	I/II-III	1	20	89 x 107	05-21	
Teak beids.	I/II-III	1	20	186 x 26	05-23	
Teak beids.	I/II-III	1	20	250 x 45	05-21	

**Hydropont Stabdecksplatten - Khaya (Art-Nr. 1201....)**

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé  
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya + helle Adern		1	6	145 x 31	05-21	
Khaya + helle Adern		1	6	163 x 41	04-22	
Khaya + helle Adern		1	8	234 x 127	12-21	
Khaya + helle Adern	mkF	1	15	130 x 153	08-23	
Khaya + helle Adern		1	15	155 x 36	05-21	
Khaya + helle Adern		1	15	189 x 39	04-22	
Khaya + helle Adern		1	18	24 x 128	08-04	
Khaya + helle Adern		1	18	149 x 93	08-23	
<b>Sonderposten:</b>						
Eiche + dunkle Adern		1	15	168 x 94	01-24	
Eiche + dunkle Adern		1	15	250 x 153	05-22	

## Hydropont Stabdecksplatten - Teak (Art-Nr. 1205....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + helle Adern		1	12	115 x 122	06-20	
Teak + helle Adern		1	15	250 x 27	03-08	
Teak + dunkle Adern		1	6	194 x 122	04-19	
Teak + dunkle Adern		1	15	75 x 104	04-15	
<b>Sonderposten:</b>						
Iroko + helle Adern		1	15	100 x 120	01-24	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	03-19	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	08-19	
<b>Sonderposten:</b>						
Nußbaum + helle Ad.		1	15	60 x 153	07-12	
Nußbaum + helle Ad.		1	15	98 x 153	07-12	

## Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 1263.....)

Einseitig Laminat mit Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Dekor Mahagoni		1	6	122 x 27	06-16	
+ dunkle Adern						
Holz-Nachbildung						
Dekor Mahagoni		1	6	110 x 122	12-19	
+ helle Adern						
Holz-Nachbildung						
Dekor Teak	alte Version	1	15	38 x 125	06-18	
+ dunkle Adern	"	1	15	39 x 125	06-18	
Holz-Nachbildung	"	1	15	208 x 41	01-19	
Dekor Teak	alte Version	1	15	221 x 122	07-22	
+ helle Adern	Nr. FE070					
Holz-Nachbildung						
Nur Laminat:						
Dekor Mahagoni		11	0,9	53 x 130		
+ dunkle Adern						
Holz-Nachbildung						

### Sotipont Stabdecksplatten - div. (Art-Nr. 06.....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Holzadern 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé  
Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + dunkle Adern		1	8	83 x 122	04-17	
Teak + dunkle Adern		1	8	250 x 47	01-19	





## Sommerfeld Stabdeckplatten - Teak+ Gummi (Art-Nr. 0705....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten und Decksbelag

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	8	195 x 24	06-21	
Teak + Gummi		1	12	63 x 38	12-22	
Teak + Gummi	071545	1	12	93 x 108	04-17	
Teak + Gummi		1	12	107 x 102	12-22	
Teak + Gummi		2	15	15 x 48	12-21	
Teak + Gummi		1	15	34 x 112	04-19	
Teak + Gummi		1	15	87 x 63	07-22	
Teak + Gummi		1	15	122 x 53	04-22	
Teak + Gummi		1	15	145 x 33	05-21	
Teak + Gummi		1	15	216 x 29	09-15	
Teak + Gummi		1	20	25 x 145	05-15	
<b>Sonderposten:</b>						
Teak + Gummi		2	8	250 x 171	06-20	
<b>mit kleinen Fehlern in den Gummifugen!</b>						
T+G Typ "Lloyd"		1	16	158 x 35	12-17	
Abstand 70:7:70 mm						



## Sotiflex Stabdecksplatten - Teak+ Gummi (Art-Nr. 0906....)

Original Decksstäbe 5 x 35 mm mit Gummifugen 35:4:35 mm etc., flexibel und massiv  
Verwendungsbereich: Schiffsdeckbelag, ideal für Verklebung auf GFK, Bootsbausperrholz etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	5	24 x 46	12-21	
Teak + Gummi		1	5	28 x 85	04-19	
Teak + Gummi	118	1	5	105 x 19	09-22	
Teak + Gummi		1	5	110 x 73	06-23	
Teak + Gummi	114	2	5	122 x 19	09-22	
Teak + Gummi	137	1	5	131 x 23	09-22	
Teak + Gummi	109	1	5	138 x 27	09-22	
Teak + Gummi	107	1	5	145 x 19	09-22	
Teak + Gummi	72	2	5	178 x 23	09-22	
Oregon + Gummi	011001	1	5	76 x 125	02-02	
Sonderposten						

## Sperrholzplatten - div.

Typ Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	4	250 x 97	01-24	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	136 x 30	04-18	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	189 x 48	08-19	
Sandwichplatte Teak	beids.	1	28	178 x 46	12-19	
Flugzeugsp. Macore		2	1,8	22 x 153	05-18	
Baltic-Sapeli		1	20	250 x 80	01-24	
Okoumé/Gabun		1	15	104 x 40	05-22	
Okoumé/Gabun		1	15	130 x 40	05-22	
Okoumé/Gabun		1	15	179 x 81	12-22	
Okoumé/Gabun		1	15	250 x 100	12-22	
Apiros Okoumé		1	18	117 x 122	07-18	
Verbundplatte		1	15	73 x 55	10-15	
HPL Kirsche eins.		1	15	150 x 20	10-15	
HPL weiß	Nr. ?	1	0,9	54 x 130	08-14	
HPL weiß	Nr. 0020	1	0,9	124 x 130	06-22	
HPL weiß	Nr. 0020	1	0,9	138 x 130	06-22	