



SOMMERFELD + THIELE GmbH

BOOTSBAUSPERRHOLZWERK • HOLZSPEZIALVERARBEITUNG
PLATTENHANDEL • HOLZ • IMPORT • EXPORT

Breslauer Straße 15

Tel. +49 (0) 4542 / 8464 - 0

Internet: www.sommerfeld-thiele.de

D-23879 Mölln

Fax +49 (0) 4542 / 8464 - 45

E-Mail: info@sommerfeld-thiele.de

Untermaße / Abschnitte / Restposten

- 1.) EINZELHANDEL / Preisbasis nur für Abholer

- 2.) Bei LIEFERWUNSCH vom Kunden müssen wir für das Handling im Einzelhandel Mehrkosten von + 25% pauschal belasten,
plus Verpackung
plus Porto
plus MwSt.

- 3.) Erfolgt vor Lieferung oder Abholung keine Besichtigung, gelten Qualität und Abmessung als anerkannt!

Atlantic Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 1604....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.		1	4	40 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	4	116 x 119	05-15	
Sapeli beids.		1	4	129 x 42	06-16	
Sapeli beids.		1	4	189 x 94	06-16	
Sapeli beids.	I/III	18	5	69 x 110	04-16	
Sapeli beids.		1	6	200 x 153	05-17	
Sapeli beids.		5	10	68 x 108	04-17	
Sapeli beids.		1	10	125 x 117	07-17	
Sapeli beids.		1	12	66 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	12	178 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	12	250 x 49	06-17	
Sapeli beids.		1	12	250 x 102	06-17	
Sapeli beids.		1	15	104 x 153	07-15	
Sapeli beids.		1	15	120 x 63	09-15	
Sapeli beids.		1	15	132 x 150	07-15	
Sapeli beids.		1	15	250 x 45	04-16	
Sapeli beids.		1	15	250 x 97	04-16	
Sapeli beids.		1	15	250 x 103	04-16	
Sapeli beids.		1	20	63 x 70	04-08	
Sapeli beids.		1	20	115 x 29	10-11	
Sapeli + V-Nuten		1	4	45 x 78	04-17	
Sapeli + V-Nuten		1	4	200 x 125	05-15	

Atlantic Ausbauplatten - Esche (Art-Nr. 1609.... und 1610....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Esche eins.		1	4	250 x 24	12-16	
Esche eins.		1	4	250 x 64	12-16	
Esche eins.		1	6	149 x 95	07-17	
Esche eins.		1	6	250 x 99	10-14	
Esche beids.		1	15	120 x 81	04-16	
Esche + V-Nuten		1	4	47 x 119	04-14	
Esche + V-Nuten		1	4	66 x 122	04-14	
Esche + V-Nuten		1	4	104 x 33	10-15	
Esche + V-Nuten		1	4	130 x 33	04-16	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	235 x 76	04-16	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	146 x 122	10-14	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	162 x 82	10-14	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	232 x 71	04-16	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	252 x 122	10-15	

Atlantic Ausbauplatten - Ahorn (Art-Nr. 1617.... und 1618....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Ahorn eins.		1	4	49 x 63	05-16	
Ahorn eins.		1	4	59 x 75	11-11	
Ahorn eins.		1	6	88 x 120	10-14	
Ahorn eins.		1	6	162 x 74	10-14	
Ahorn beids.		1	10	250 x 54	03-13	
Ahorn beids.		1	15	128 x 58	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 60	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 85	10-10	

Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Eiche eins.		1	4	221 x 122	05-15	
Eiche beids.		1	12	86 x 72	07-17	
Eiche beids.		1	15	112 x 122	05-15	
Oregeon eins.		1	4	238 x 153	05-15	
Oregeon beids.		1	15	82 x 62	05-10	
Oregeon beids.		1	15	250 x 115	03-11	
Carolina eins.		1	4	92 x 147	09-12	
Carolina beids.		1	19	111 x 68	05-13	
Carolina beids.		1	20	234 x 136	04-10	
Kiefer beids.		1	15	250 x 90	03-08	
Nußbaum beids.		1	5	91 x 129	04-16	
Nußbaum beids.		1	8	250 x 125	06-02	

Sommerfeld Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 0104....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	150 x 153	05-15	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	153 x 153	05-15	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	190 x 153	09-12	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	190 x 153	05-15	
Sapeli beids.		1	4	250 x 49	09-12	
Sapeli beids.		1	4	250 x 93	09-12	
Sapeli beids.		1	6	172 x 93	07-17	
Sapeli beids.		1	6	250 x 88	07-15	
Sapeli beids.		1	6	250 x 105	07-15	
Sapeli beids.		1	10	200 x 153	07-15	
Sapeli beids.		1	12	94 x 53	05-17	
Sapeli beids.		1	15	35 x 89	03-13	
Sapeli beids.		1	15	108 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	15	130 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	15	250 x 29	04-16	

Sommerfeld Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 0105.... und 0106....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		1	6	250 x 72	04-17	
Teak eins.		1	10	68 x 122	04-17	
Teak eins.		1	10	138 x 109	04-17	
Teak eins.		1	11	250 x 122	05-17	
Teak eins.		1	15	40 x 153	04-17	
Teak eins.		1	15	140 x 35	04-14	
Teak eins.		1	15	138 x 105	07-17	
Teak eins.		1	15	210 x 47	04-17	
Teak beids.	I/I-II	1	12	110 x 28	10-14	
Teak beids.	I/I-II	1	15	20 x 80	08-14	
Teak beids.	I/II-III	1	7	39 x 151	07-12	
Teak beids.	I/II-III	1	20	30 x 153	04-11	
Teak beids.	I/II-III	1	20	169 x 143	05-17	

Sandwichplatten - div. (Art-Nr. 03.....)

Beidseitig 4 mm Bootsbausperrholz, Innenlage aus geschlossenzelligem Hartschaum
Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Türen etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Okoumé SF		1	16-18	250 x 153	07-10	
Teak MF		1	28	178 x 70	03-08	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 133	05-15	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 150	05-15	

Hydropont Stabdecksplatten - Khaya (Art-Nr. 1201....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya + helle Adern	(krumm)	1	6	89 x 92	04-14	
Khaya + helle Adern		1	6	149 x 50	07-16	
Khaya + helle Adern		1	6	250 x 87	12-16	
Khaya + helle Adern		1	12	173 x 152	07-15	
Khaya + helle Adern		1	15	51 x 137	07-15	
Khaya + helle Adern		1	15	51 x 160	02-08	
Khaya + helle Adern		1	15	64 x 35	03-13	
Khaya + helle Adern		1	15	250 x 81	05-17	
Khaya + helle Adern		1	18	24 x 128	08-04	

Hydropont Stabdeckplatten - Teak (Art-Nr. 1205....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + helle Adern		1	6	250 x 89	07-17	
Teak + helle Adern		1	15	67 x 28	04-14	
Teak + helle Adern		1	15	250 x 27	03-08	
Teak + helle Adern		1	18	177 x 40	04-16	
Teak + dunkle Adern		1	15	75 x 104	04-15	
Sonderposten:						
Nußbaum + helle Ad.		1	15	60 x 153	07-12	
Nußbaum + helle Ad.		1	15	98 x 153	07-12	

Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 63.....)

Einseitig Laminat mit hellen Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen
[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Dekor Teak	Holz-Nachb.	1	6	163 x 122	04-17	
+ helle Adern						
Dekor Teak	Holz-Nachb.	1	15	80 x 122	04-17	
+ helle Adern						
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	6	28 x 94	06-16	
+ dunkle Adern		1	6	122 x 27	06-16	
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	15	54 x 122	06-16	
+ dunkle Adern						

Sotipont Stabdecksplatten - div. (Art-Nr. 06.....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Holzadern 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli + helle Adern		1	15	248 x 49	04-16	
Sapeli + helle Adern		1	15	250 x 49	04-16	
Sapeli + dunkle Adern		1	8	90 x 103	04-16	
Teak + dunkle Adern		1	8	83 x 122	04-17	

Hydro - Khaya (Art-Nr. 1302....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya		1	4	40 x 89	05-16	

Hydro - Sapeli (Art-Nr. 1320....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Schålfurnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	4	72 x 45	07-17	
Sapeli		1	4	72 x 50	07-17	
Sapeli		1	4	72 x 62	07-17	
Sapeli		1	4	86 x 35	04-17	
Sapeli		1	4	91 x 52	07-17	
Sapeli		1	4	110 x 50	07-17	
Sapeli		1	4	111 x 38	07-17	
Sapeli		1	4	115 x 51	07-17	
Sapeli		1	4	124 x 40	07-17	
Sapeli		1	4	125 x 39	07-17	
Sapeli		1	8	160 x 67	04-17	
Sapeli		1	10	93 x 160	07-17	
Sapeli		1	12	53 x 160	05-17	
Sapeli		1	12	135 x 107	07-17	
Sapeli		1	12	250 x 21	04-16	
Sapeli		1	12	250 x 36	04-16	
Sapeli		1	13	80 x 122	04-17	

Hydro - Okoumé (Art-Nr. 1322....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Okoumé		1	5	250 x 82	07-15	
Okoumé		1	18	234 x 27	12-16	
Okoumé		1	22	207 x 153	04-16	
Okoumé		1	25	170 x 153	04-16	

Marineplatten - Sapeli (Art-Nr. 0204....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	4	130 x 160	10-16	
Sapeli		1	4	194 x 54	07-16	
Sapeli		1	8	214 x 101	05-15	
Sapeli		1	20	93 x 55	05-17	
Sapeli		1	34	45 x 20	05-15	
Sapeli		1	34	93 x 58	05-15	

Decksplatten - Teak (Art-Nr. 0505....)

Einseitig ca. 2,5 mm Messerfurnier, Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Deck und Aufbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		1	10	112 x 51	05-17	
Teak eins.		1	10	115 x 37	05-17	
Teak eins.		1	10	135 x 122	05-17	
Teak eins.		1	11	92 x 122	05-15	
Teak eins.		1	12	194 x 34	08-16	
Teak eins.		1	15	59 x 122	05-15	
Teak eins.		1	15	310 x 84	07-16	
Teak beids.		1	18	166 x 122	07-17	

Sommerfeld Stabdecksplatten - Teak+ Gummi (Art-Nr. 0705....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten und Decksbelag

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	8	200 x 107	04-16	
Teak + Gummi		1	12	33 x 29	12-16	
Teak + Gummi		1	12	50 x 171	08-13	
Teak + Gummi	071545	1	12	93 x 108	04-17	
Teak + Gummi		1	12	122 x 53	06-16	
Teak + Gummi	031719	1	15	122 x 73	05-17	
Teak + Gummi		1	15	216 x 29	09-15	
Teak + Gummi		1	20	21 x 124	12-16	
Teak + Gummi		1	20	25 x 171	05-15	
Teak + Gummi	031716	1	20	39 x 83	04-17	
Teak + Gummi		1	20	201 x 29	04-13	

Sperrholzplatten - div.

Typ Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Marineplatte Teak		1	4	250 x 124	07-11	
Marineplatte Eiche		1	4	203 x 125	10-14	
Marineplatte Eiche		1	22	119 x 101	05-17	
SO-Ausbaupl. Eiche	eins.	1	8	179 x 114	09-16	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	45 x 119	05-17	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	134 x 125	07-17	
Baltic Sapeli		1	4	250 x 59	05-17	
Baltic Sapeli		1	6	110 x 122	05-17	
Baltic Sapeli		1	12	113 x 122	06-16	
Baltic Sapeli		1	12	118 x 122	06-16	
Okoumé/Gabun		2	3	65 x 122	04-17	
Okoumé/Gabun		1	4	40 x 122	04-17	
Okoumé/Gabun		1	4	175 x 129	10-10	
Okoumé/Gabun		1	4	178 x 122	05-17	
Okoumé/Gabun		1	18	144 x 101	04-17	
Okoumé/Gabun		1	22	41 x 96	05-16	
Okoumé/Gabun		1	22	45 x 25	05-16	
Verbundplatte Ahorn KS eins.		2	5	250 x 125	06-02	
Verbundplatte HPL Esse Beach	No. 180	1	6	202 x 99	04-16	
Verbundplatte HPL Kirsche eins.		1	15	73 x 55	10-15	
		1	15	150 x 20	10-15	
HPL Mahagoni + d. A.		12	0,9	53 x 130		
HPL weiß		1	0,9	54 x 130		