

SOMMERFELD + THIELE GmbH

BOOTSBAUSPERRHOLZWERK • HOLZSPEZIALVERARBEITUNG PLATTENHANDEL • HOLZ • IMPORT •

 Breslauer Straße 15
 D-23879 Mölln

 Tel. +49 (0) 4542 / 8464 - 0
 Fax +49 (0) 4542 / 8464 - 45

 Internet: www.sommerfeld-thiele.de
 E-Mail: info@sommerfeld-thiele.de

BLO-IRO N	0. 3		IROKO BLOCKWARE unbesäumt IROKO BOULES unsquared (Milicia excelsa) Rep. Congo		16.04.2024
Lager: AL-D	Dach /	gestöckert /	-	-	
Block-No.		Stärke/mm tickness/mm	Länge cm <i>length cm</i>	verkauft an sold to	m³
2249-2A-B	KD	2/ 35	425		0,116
205-B-A	KD	12/ 40	630		0,970
3154-1A	KD	3/ 52	640		0,251
1427-1A-A	KD	17/ 52 1/26	460		1,596
ECX 2-1	KD	5/ 78 2/26	415		0,653
69878	KD	11/ 78 1/40	430		1,609
507-1A	KD	1/26 1/80 5/10	95 230-335		2,120
				TOTAL	7,315

NS: siehe auch Iroko - Schnittholz

Code	Achtung: berechr	net wird das Frischmaß / vor KD	Feuchte
	attention: green r	measurement / before KD	moisture
SD	shipping dry	Frischware	ca. 25 % +
AD	air dried	luftgetrocknet	ca. 16 - 24 %
KD	kiln dried	kammergetrocknet	ca. 8 - 16 %

Wenn die Ware vor Lieferung nicht besichtigt wird, gelten Qualität und Abmessung als anerkannt! Green measure, before KD; d.h. Frischmaß vor Trockung (KD)

Hinweis:

Je Kolli einen Warenanhänger mit Aufmaßkopie

Entnahmen mit Block-No. und Aufmaß (Orginalaufmaß) für Karteiführung erfassen.

Hinweis: * = geöffnete Kolli / opened package