

Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya beids.		1	10	129 x 153	06-23	
Khaya beids.		1	20	250 x 103	09-20	
Iroko beids.		2	15	250 x 122	05-18	
Oregon eins.		1	4	195 x 153	05-18	
Oregon beids.		1	15	82 x 62	05-10	
Carolina eins.		1	4	92 x 147	09-12	
Carolina beids.		1	20	234 x 136	04-10	
Kiefer beids.		1	15	250 x 90	03-08	
Nußbaum beids.		1	5	91 x 129	04-16	
Nußbaum beids.		1	8	250 x 125	06-02	
Aningre eins.	Mila OKO	2	6	250 x 122	05-23	

Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 1263.....)

Einseitig Laminat mit Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Dekor Mahagoni		1	6	122 x 27	06-16	
+ dunkle Adern						
Holz-Nachbildung						
Dekor Mahagoni		1	6	110 x 122	12-19	
+ helle Adern		1	6	222 x 122	06-20	
Holz-Nachbildung						
Dekor Teak	alte Version	1	15	38 x 125	06-18	
+ dunkle Adern	"	1	15	39 x 125	06-18	
Holz-Nachbildung	"	1	15	214 x 41	01-19	
Dekor Teak	alte Version	1	6	153 x 59	05-22	
+ helle Adern	Nr. FE070	1	15	221 x 122	07-22	
Holz-Nachbildung						
Nur Laminat:						
Dekor Mahagoni		11	0,9	53 x 130		
+ dunkle Adern						
Holz-Nachbildung						

Sotiflex Stabdecksplatten - Teak+ Gummi (Art-Nr. 0906....)

Original Decksstäbe 5 x 35 mm mit Gummifugen 35:4:35 mm etc., flexibel und massiv
Verwendungsbereich: Schiffsdeckbelag, ideal für Verklebung auf GFK, Bootsbausperrholz etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	5	24 x 46	12-21	
Teak + Gummi		1	5	28 x 34	04-19	
Teak + Gummi		1	5	28 x 85	04-19	
Teak + Gummi	58	1	5	48 x 43	09-22	
Teak + Gummi	51	1	5	58 x 46	09-22	
Teak + Gummi		1	5	60 x 77	04-22	
Teak + Gummi		1	5	70 x 73	06-23	
Teak + Gummi		1	5	74 x 46	04-22	
Teak + Gummi	79	1	5	96 x 19	09-22	
Teak + Gummi	118	1	5	105 x 19	09-22	
Teak + Gummi		1	5	110 x 73	06-23	
Teak + Gummi	114	2	5	122 x 19	09-22	
Teak + Gummi	137	1	5	131 x 23	09-22	
Teak + Gummi	112147	1	5	131 x 50	04-22	
Teak + Gummi	109	1	5	138 x 27	09-22	
Teak + Gummi	107	1	5	145 x 19	09-22	
Teak + Gummi	74	1	5	172 x 23	09-22	
Teak + Gummi		2	5	176 x 73	06-23	
Teak + Gummi	72	2	5	178 x 23	09-22	
Teak + Gummi	072133	1	5	180 x 69	05-23	
Oregon + Gummi	011001	1	5	76 x 125	02-02	
Sonderposten						

Sperrholzplatten - div.

Typ Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	136 x 30	04-18	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	189 x 48	08-19	
Sandwichplatte Teak	beids.	1	28	178 x 46	12-19	
Decksplatte Teak	beids.	1	10	155 x 51	05-21	
Flugzeugsp. Macore		2	1,8	22 x 153	05-18	
Okoumé/Gabun		1	12	101 x 90	05-23	
Okoumé/Gabun		1	15	104 x 40	05-22	
Okoumé/Gabun		1	15	130 x 40	05-22	
Okoumé/Gabun		1	15	179 x 81	12-22	
Okoumé/Gabun		1	15	250 x 100	12-22	
Okoumé/Gabun		1	15	250 x 110	12-22	
Apiros Okoumé		1	18	117 x 122	07-18	
Verbundplatte		1	15	73 x 55	10-15	
HPL Kirsche eins.		1	15	150 x 20	10-15	
HPL weiß	Nr. ?	1	0,9	54 x 130	08-14	
HPL weiß	Nr. 0020	1	0,9	124 x 130	06-22	
HPL weiß	Nr. 0020	1	0,9	138 x 130	06-22	