



**SOMMERFELD + THIELE** GmbH

BOOTSBAUSPERRHOLZWERK • HOLZSPEZIALVERARBEITUNG  
PLATTENHANDEL • HOLZ • IMPORT • EXPORT

Breslauer Straße 15

Tel. +49 (0) 4542 / 8464 - 0

Internet: [www.sommerfeld-thiele.de](http://www.sommerfeld-thiele.de)

D-23879 Mölln

Fax +49 (0) 4542 / 8464 - 45

E-Mail: [info@sommerfeld-thiele.de](mailto:info@sommerfeld-thiele.de)

## **Untermaße / Abschnitte / Restposten**

- 1.) EINZELHANDEL / Preisbasis nur für Abholer
  
- 2.) Bei LIEFERWUNSCH vom Kunden müssen wir für das Handling im Einzelhandel Mehrkosten von + 25% pauschal belasten,  
plus Verpackung  
plus Porto  
plus MwSt.
  
- 3.) Erfolgt vor Lieferung oder Abholung keine Besichtigung, gelten Qualität und Abmessung als anerkannt!



## Atlantic Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 1604....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.		1	4	40 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	4	129 x 42	06-16	
Sapeli beids.	I/III	15	5	69 x 110	04-16	
Sapeli beids.		1	6	200 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	10	68 x 108	04-17	
Sapeli beids.		1	12	66 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	12	169 x 49	05-18	
Sapeli beids.		1	12	178 x 153	05-17	
Sapeli beids.		1	12	250 x 102	06-17	
Sapeli beids.		1	15	104 x 153	07-15	
Sapeli beids.		1	15	132 x 150	07-15	
Sapeli beids.		1	15	250 x 97	04-16	
Sapeli beids.		1	15	250 x 103	04-16	
Sapeli beids.		1	20	115 x 29	10-11	
Sapeli + V-Nuten		1	4	45 x 78	04-17	
Sapeli + V-Nuten		1	4	200 x 125	05-15	

## Atlantic Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 1605.... und 1606....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak beids.		1	8	190 x 153	07-17	
Teak beids.		1	8	199 x 35	05-18	
Teak beids.		1	8	245 x 83	07-17	
Teak beids.		1	12	65 x 153	04-18	
Teak beids.		1	12	183 x 153	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 60	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 67	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 71	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 75	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 76	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 82	05-18	
Teak beids.		1	15	24 x 118	05-18	
Teak beids.		1	15	195 x 153	05-18	
Teak beids.		1	21	200 x 153	07-17	



**Atlantic Ausbauplatten - Esche (Art-Nr. 1609.... und 1610....)**

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Esche eins.		1	4	114 x 122	04-18	
Esche eins.		1	4	250 x 24	12-16	
Esche eins.		1	6	149 x 95	07-17	
Esche eins.		1	6	221 x 99	05-18	
Esche beids.		1	15	120 x 81	04-16	
Esche + V-Nuten		1	4	47 x 119	04-14	
Esche + V-Nuten		1	4	66 x 122	04-14	
Esche + V-Nuten		1	4	130 x 33	04-16	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	235 x 76	04-16	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	146 x 122	10-14	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	162 x 82	10-14	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	232 x 71	04-16	
Esche + V-Nuten	weiß matt lack.	1	6	252 x 122	10-15	

## Atlantic Ausbauplatten - Ahorn (Art-Nr. 1617.... und 1618....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Ahorn eins.		1	4	49 x 63	05-16	
Ahorn eins.		1	4	59 x 75	11-11	
Ahorn eins.		1	6	162 x 74	10-14	
Ahorn beids.		1	10	250 x 54	03-13	
Ahorn beids.		1	15	128 x 58	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 60	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 85	10-10	

**Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)**

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Eiche eins.		1	4	207 x 122	09-17	
Eiche eins.		1	4	221 x 122	05-15	
Eiche eins.		1	4	225 x 120	09-17	
Eiche beids.		1	12	86 x 72	07-17	
Eiche beids.		1	15	221 x 62	05-18	
Iroko beids.		2	15	250 x 122	05-18	
Oregeon eins.		1	4	195 x 153	05-18	
Oregeon beids.		1	15	82 x 62	05-10	
Oregeon beids.		1	15	250 x 115	03-11	
Carolina eins.		1	4	92 x 147	09-12	
Carolina beids.		1	19	111 x 68	05-13	
Carolina beids.		1	20	234 x 136	04-10	
Kiefer beids.		1	15	250 x 90	03-08	
Nußbaum beids.		1	5	91 x 129	04-16	
Nußbaum beids.		1	8	250 x 125	06-02	



## Sommerfeld Ausbauplatten - Khaya (Art-Nr. 0102....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya beids.		1	4	45 x 153	08-16	
Khaya beids.		1	4	95 x 153	07-15	
Khaya beids.		1	4	129 x 153	06-17	
Khaya beids.		1	15	56 x 51	06-17	
Khaya beids.		1	15	250 x 90	06-17	
Khaya beids.		1	15	250 x 101	06-17	
<b>Jollenplatte:</b>						
Khaya beids.		1	6	310 x 26	04-16	

**Sommerfeld Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 0104....)**

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	150 x 153	05-15	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	153 x 153	05-15	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	190 x 153	09-12	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	190 x 153	05-15	
Sapeli beids.		1	4	250 x 93	09-12	
Sapeli beids.		1	6	250 x 88	07-15	
Sapeli beids.		1	6	250 x 105	07-15	
Sapeli beids.		1	10	109 x 153	04-18	
Sapeli beids.		1	15	35 x 89	03-13	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	108 x 153	05-17	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	130 x 153	05-17	

## Sommerfeld Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 0105.... und 0106....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		1	11	250 x 122	05-17	
Teak eins.		1	15	40 x 153	04-17	
Teak eins.		1	15	140 x 35	04-14	
Teak eins.		1	15	210 x 47	04-17	
Teak beids.	I/I-II	1	15	20 x 80	08-14	
Teak beids.	I/I-II	1	15	189 x 86	05-18	
Teak beids.	I/I-II	1	15	250 x 122	05-18	
Teak beids.	I/II-III	1	7	39 x 151	07-12	
Teak beids.	I/II-III	1	20	30 x 153	04-11	
Teak beids.	I/II-III	1	20	169 x 71	05-18	

### Sandwichplatten - div. (Art-Nr. 03.....)

Beidseitig 4 mm Bootsbausperrholz, Innenlage aus geschlossenzelligem Hartschaum  
Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Türen etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Okoumé SF		1	16-18	250 x 153	07-10	
Teak MF		1	28	178 x 70	03-08	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 133	05-15	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 150	05-15	



**Hydropont Stabdecksplatten - Teak (Art-Nr. 1205....)**

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé  
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + helle Adern		1	6	250 x 89	07-17	
Teak + helle Adern		1	15	67 x 28	04-14	
Teak + helle Adern		1	15	250 x 27	03-08	
Teak + dunkle Adern		1	15	75 x 104	04-15	
<b>Sonderposten:</b>						
Nußbaum + helle Ad.		1	15	60 x 153	07-12	
Nußbaum + helle Ad.		1	15	98 x 153	07-12	

**Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 1263.....)**

Einseitig Laminat mit hellen Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	6	28 x 94	06-16	
+ dunkle Adern		1	6	122 x 27	06-16	
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	15	54 x 122	06-16	
+ dunkle Adern						







### Hydro - Sapeli (Art-Nr. 1320....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt

Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	4	72 x 45	07-17	
Sapeli		1	4	72 x 62	07-17	
Sapeli		1	4	91 x 52	07-17	
Sapeli		1	4	110 x 50	07-17	
Sapeli		1	4	111 x 38	07-17	
Sapeli		1	4	124 x 40	07-17	
Sapeli		1	4	125 x 39	07-17	
Sapeli		1	15	51 x 19	04-18	
Sapeli		1	15	250 x 112	05-18	
Sapeli		1	18	94 x 48	04-18	
Sapeli		1	18	106 x 90	04-18	
Sapeli		1	18	134 x 95	04-18	
Sapeli		1	18	250 x 74	05-18	

**Hydro - Okoumé (Art-Nr. 1322....)**

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt  
Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Okoumé		1	3	250 x 72	05-18	
Okoumé		1	3	250 x 80	05-18	
Okoumé		1	4	228 x 153	05-18	
Okoumé		3	4	310 x 23	05-18	
Okoumé		1	8	59 x 153	05-18	
Okoumé		1	8	250 x 50	05-18	
Okoumé		1	8	250 x 102	05-18	
Okoumé		1	22	207 x 153	04-16	

### Marineplatten - div. (Art-Nr. 02....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt  
Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	4	130 x 160	10-16	
Sapeli		1	20	93 x 55	05-17	
Sapeli		1	34	45 x 20	05-15	
Sapeli		1	34	93 x 58	05-15	
Okoumé		1	6	222 x 18	05-18	
Eiche		1	22	119 x 101	05-17	

## Decksplatten - Teak (Art-Nr. 0505....)

Einseitig ca. 2,5 mm Messerfurnier, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Deck und Aufbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		1	10	112 x 51	05-17	
Teak eins.		1	10	135 x 122	05-17	
Teak eins.		1	12	194 x 34	08-16	
Teak eins.		1	15	310 x 84	07-16	



## Sotiflex Stabdecksplatten - Teak + Gummi (Art-Nr. 0906....)

Original Decksstäbe 5 x 35 mm mit Gummifugen 35:4:35 mm etc., flexibel und massiv  
 Verwendungsbereich: Schiffsdeckbelag, ideal für Verklebung auf GFK, Bootsbausperholz etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi	031714	1	5	58 x 38	04-17	
Teak + Gummi		1	5	82 x 38	05-18	
Teak + Gummi		1	5	115 x 38	04-18	
Teak + Gummi		1	5	115 x 81	04-18	
Teak + Gummi	031713	1	5	120 x 38	06-17	
Oregon + Gummi	011001	1	5	76 x 125	02-02	
Sonderposten						

## Sperrholzplatten - div.

Typ Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
SO-Ausbaupl. Eiche	eins.	1	8	179 x 114	09-16	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	136 x 30	04-18	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	250 x 48	05-18	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	45 x 119	05-17	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	76 x 125	10-17	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	134 x 125	07-17	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	167 x 125	10-17	
Flugzeugsp. Macore		2	1,8	22 x 153	05-18	
Flugzeugsp. Macore		4	1,8	250 x 29	10-17	
Baltic Sapeli		1	4	221 x 122	10-17	
Baltic Sapeli		1	4	250 x 59	05-17	
Baltic Sapeli		1	12	250 x 50	12-17	
Baltic Sapeli		2	12	250 x 71	12-17	
Okoumé/Gabun		1	3	65 x 122	04-17	
Okoumé/Gabun		1	4	178 x 122	05-17	
Okoumé/Gabun		3	4	250 x 110	05-18	
Okoumé/Gabun		1	18	144 x 101	04-17	
Okoumé/Gabun		1	22	41 x 96	05-16	
Okoumé/Gabun		1	22	45 x 25	05-16	
Verbundplatte		2	5	250 x 125	06-02	
Ahorn KS eins.						
Verbundplatte		1	15	73 x 55	10-15	
HPL Kirsche eins.		1	15	150 x 20	10-15	
HPL Mahagoni + d. A.		12	0,9	53 x 130		
HPL weiß		1	0,9	54 x 130		