

Atlantic Ausbauplatten - Khaya (Art-Nr. 1602....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya beids.		1	12	153 x 146	03-19	

Atlantic Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 1604....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.	I/III	13	5	69 x 110	04-16	
Sapeli beids.		1	6	181 x 153	03-19	
Sapeli beids.		1	12	198 x 144	01-19	
Sapeli beids.		1	12	250 x 108	01-19	
Sapeli beids.		1	12	250 x 143	01-19	
Sapeli beids.		1	15	132 x 150	07-15	
Sapeli beids.		1	15	250 x 97	04-16	
Sapeli beids.		1	15	250 x 103	04-16	
Sapeli beids.		1	20	115 x 29	10-11	
Sapeli beids.		1	20	250 x 43	01-19	
Sapeli beids.		1	20	250 x 109	01-19	
Sapeli + V-Nuten		1	4	45 x 78	04-17	
Sapeli + V-Nuten		1	4	200 x 125	05-15	

Atlantic Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 1605.... und 1606....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak beids.		1	8	80 x 83	12-18	
Teak beids.		1	8	190 x 153	07-17	
Teak beids.		1	12	183 x 153	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 67	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 71	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 75	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 76	05-18	
Teak beids.		1	12	250 x 82	05-18	
Teak beids.		1	15	24 x 118	05-18	
Teak beids.		1	21	200 x 153	07-17	

Atlantic Ausbauplatten - Kirsche (Art-Nr. 1607.... und 1608....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Kirsche eins.		1	4	70 x 77	08-16	
Kirsche eins.		3	4	89 x 76	08-16	
Kirsche eins.		1	4	129 x 42	08-16	
Kirsche beids.	(krumm)	1	12	250 x 74	07-15	
Kirsche beids.		1	15	59 x 103	04-14	
Kirsche beids.		1	15	150 x 52	05-18	
Kirsche beids.		1	15	240 x 97	05-18	
Kirsche beids.		1	15	240 x 118	05-18	
Kirsche beids.		1	15	248 x 75	05-18	
Kirsche beids.		1	15	250 x 33	05-18	
Kirsche beids.		1	15	250 x 76	05-18	

Atlantic Ausbauplatten - Esche (Art-Nr. 1609.... und 1610....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Esche eins.		1	4	114 x 122	04-18	
Esche eins.		1	4	250 x 24	12-16	
Esche eins.		1	6	221 x 99	05-18	
Esche beids.		1	15	120 x 81	04-16	
Esche + V-Nuten		1	4	47 x 119	04-14	
Esche + V-Nuten		1	4	66 x 122	04-14	
Esche + V-Nuten		1	4	130 x 33	04-16	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	141 x 124	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	148 x 124	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	201 x 122	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	235 x 76	04-16	
Esche + V-Nuten *	weiß matt lack.	1	6	232 x 71	04-16	
Esche + V-Nuten *	weiß matt lack.	1	6	252 x 122	10-15	
* Platten nicht zusammenpassend!						

Atlantic Ausbauplatten - Ahorn (Art-Nr. 1617.... und 1618....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Ahorn eins.		1	4	49 x 63	05-16	
Ahorn eins.		1	4	59 x 75	11-11	
Ahorn eins.		1	6	162 x 74	10-14	
Ahorn beids.		1	10	250 x 54	03-13	
Ahorn beids.		1	15	128 x 58	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 60	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 85	10-10	

Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Eiche eins.		1	4	221 x 122	05-15	
Eiche eins.		1	4	225 x 120	09-17	
Eiche beids.		1	15	221 x 62	05-18	
Iroko beids.		2	15	250 x 122	05-18	
Oregeon eins.		1	4	195 x 153	05-18	
Oregeon beids.		1	15	82 x 62	05-10	
Carolina eins.		1	4	92 x 147	09-12	
Carolina beids.		1	19	111 x 68	05-13	
Carolina beids.		1	20	234 x 136	04-10	
Kiefer beids.		1	15	250 x 90	03-08	
Nußbaum beids.		1	5	91 x 129	04-16	
Nußbaum beids.		1	8	250 x 125	06-02	

Sommerfeld Ausbauplatten - Khaya (Art-Nr. 0102....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya beids.		1	4	95 x 153	07-15	
Khaya beids.		1	6	249 x 132	07-18	
Khaya beids.		1	6	250 x 130	07-18	
Khaya beids.		2	6	250 x 135	07-18	
Khaya beids.		1	15	25 x 142	03-19	
Khaya beids.		1	15	164 x 153	03-19	
Jollenplatte:						
Khaya beids.		1	6	310 x 26	04-16	

Sommerfeld Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 0104....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	150 x 153	05-15	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	153 x 153	05-15	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	190 x 153	09-12	
Sapeli beids.	(krumm)	1	4	190 x 153	05-15	
Sapeli beids.		1	4	250 x 68	03-19	
Sapeli eins.		1	6	244 x 183	03-19	
Sapeli beids.		1	12	250 x 28	03-19	
Sapeli beids.		1	15	35 x 89	03-13	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	108 x 153	05-17	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	130 x 153	05-17	

Sommerfeld Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 0105.... und 0106....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		4	4	57 x 122	12-18	
Teak eins.		1	4	237 x 51	12-18	
Teak eins.		1	4	268 x 101	12-18	
Teak eins.		1	15	40 x 153	04-17	
Teak eins.		1	15	210 x 47	04-17	
Teak beids.	I/I-II	1	15	20 x 80	08-14	
Teak beids.	I/II-III	1	7	39 x 151	07-12	
Teak beids.	I/II-III	1	15	194 x 122	01-19	
Teak beids.	I/II-III	1	20	30 x 153	04-11	
Teak beids.	I/II-III	1	20	169 x 71	05-18	
Teak beids.	I/II-III	1	20	250 x 60	12-18	

Sandwichplatten - div. (Art-Nr. 03.....)

Beidseitig 4 mm Bootsbausperrholz, Innenlage aus geschlossenzelligem Hartschaum
Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Türen etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Okoumé SF		1	16-18	250 x 153	07-10	
Teak MF		1	28	178 x 70	03-08	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 133	05-15	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 150	05-15	

Hydropont Stabdecksplatten - Khaya (Art-Nr. 1201....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya + helle Adern		1	6	250 x 72	05-18	
Khaya + helle Adern		1	15	51 x 160	02-08	
Khaya + helle Adern		1	15	64 x 35	03-13	
Khaya + helle Adern		1	18	24 x 128	08-04	

Hydropont Stabdecksplatten - Teak (Art-Nr. 1205....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + helle Adern		1	6	125 x 89	08-17	
Teak + helle Adern		1	15	67 x 28	04-14	
Teak + helle Adern		1	15	250 x 27	03-08	
Teak + helle Adern	mkF/kl. Blume	1	18	250 x 125	01-19	
Teak + dunkle Adern		1	15	75 x 104	04-15	
Sonderposten:						
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 138	01-19	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	01-19	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	03-19	
Sonderposten:						
Nußbaum + helle Ad.		1	15	60 x 153	07-12	
Nußbaum + helle Ad.		1	15	98 x 153	07-12	

Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 1263.....)

Einseitig Laminat mit hellen Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen
[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	6	27 x 94	06-16	
+ dunkle Adern		1	6	122 x 27	06-16	
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	15	150 x 122	06-18	
+ helle Adern						
Dekor Teak	Holz-Nachb.	1	15	38 x 125	06-18	
+ dunkle Adern		1	15	39 x 125	06-18	
		1	15	214 x 41	01-19	
Dekor Teak	Holz-Nachb.	1	6	118 x 122	12-18	
+ helle Adern						
Nur Laminat:						
Dekor Mahagoni		11	0,9	53 x 130		
+ dunkle Adern						

Sotipont Stabdecksplatten - div. (Art-Nr. 06.....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Holzadern 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli + helle Adern		1	15	250 x 49	04-16	
Teak + dunkle Adern		1	8	83 x 122	04-17	
Teak + dunkle Adern		1	8	250 x 47	01-19	
Teak + dunkle Adern		1	12	52 x 171	12-18	

Marineplatten - div. (Art-Nr. 02....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	8	40 x 38	03-19	
Sapeli		1	8	122 x 52	03-19	
Sapeli		1	8	197 x 107	12-18	
Sapeli		1	15	250 x 79	03-19	
Khaya		1	20	250 x 22	03-19	
Okoumé		1	6	222 x 18	05-18	
Eiche		1	22	119 x 101	05-17	

Sperrholzplatten - div.

Typ Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
SO-Ausbaupl. Eiche	eins.	1	8	179 x 114	09-16	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	136 x 30	04-18	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	250 x 48	05-18	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	45 x 119	05-17	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	76 x 125	10-17	
Flugzeugsp. Macore		2	1,8	22 x 153	05-18	
Flugzeugsp. Macore		2	1,8	250 x 29	10-17	
Baltic Sapeli		1	4	221 x 122	10-17	
Baltic Sapeli		1	4	250 x 59	01-19	
Baltic Sapeli		1	12	250 x 50	12-17	
Baltic Sapeli		2	12	250 x 71	12-17	
Okoumé/Gabun		3	4	250 x 110	05-18	
Okoumé/Gabun		1	6	199 x 122	01-19	
Okoumé/Gabun		1	22	41 x 96	05-16	
Okoumé/Gabun		1	22	45 x 25	05-16	
Apiros Okoumé		1	18	117 x 122	07-18	
Verbundplatte Ahorn KS eins.		2	5	250 x 125	06-02	
Verbundplatte HPL Kirsche eins.		1	15	73 x 55	10-15	
		1	15	150 x 20	10-15	
HPL weiß		1	0,9	54 x 130		