

Atlantic Ausbauplatten - Khaya (Art-Nr. 1602....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|-------|--------------------|
| Khaya beids. | | 1 | 20 | 250 x 103 | 09-20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Atlantic Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 1604....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|------------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Sapeli beids. | | 1 | 4 | 250 x 111 | 04-19 | |
| Sapeli beids. | I/III | 6 | 5 | 69 x 110 | 04-16 | |
| Sapeli beids. | | 1 | 12 | 250 x 143 | 01-19 | |
| Sapeli beids. | | 1 | 15 | 61 x 31 | 04-19 | |
| Sapeli beids. | | 1 | 15 | 72 x 31 | 04-19 | |
| Sapeli beids. | | 1 | 15 | 250 x 51 | 04-16 | reserv. 26.05. |
| Sapeli beids. | | 1 | 20 | 115 x 29 | 10-11 | |
| Sapeli beids. | | 1 | 20 | 250 x 43 | 01-19 | |
| Sapeli beids. | | 1 | 20 | 250 x 109 | 01-19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sapeli + V-Nuten | | 1 | 4 | 45 x 78 | 04-17 | |
| Sapeli + V-Nuten | | 1 | 4 | 200 x 125 | 05-15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Atlantic Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 1605.... und 1606....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|-------|--------------------|
| Teak beids. | | 1 | 4 | 106 x 46 | 06-20 | |
| Teak beids. | | 1 | 4 | 133 x 52 | 06-20 | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | | 1 | 10 | 73 x 153 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | | 1 | 12 | 196 x 75 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | | 1 | 15 | 24 x 118 | 05-18 | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | | 1 | 21 | 200 x 153 | 07-17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Atlantic Ausbauplatten - Kirsche (Art-Nr. 1607.... und 1608....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|----------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Kirsche eins. | | 3 | 4 | 89 x 76 | 08-16 | |
| Kirsche eins. | | 1 | 4 | 129 x 42 | 08-16 | |
| | | | | | | |
| Kirsche eins. | | 1 | 6 | 197 x 74 | 10-20 | |
| Kirsche eins. | | 1 | 6 | 250 x 54 | 10-20 | |
| | | | | | | |
| Kirsche beids. | | 1 | 15 | 240 x 97 | 05-18 | |
| Kirsche beids. | | 1 | 15 | 240 x 118 | 05-18 | |
| Kirsche beids. | | 1 | 15 | 250 x 33 | 05-18 | |
| Kirsche beids. | | 1 | 15 | 162 x 75 | 05-21 | |
| Kirsche beids. | | 1 | 15 | 250 x 76 | 05-18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Atlantic Ausbauplatten - Esche (Art-Nr. 1609.... und 1610....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|---|--------------------------|-------|-----------|---------------|-------|--------------------|
| Esche eins. | | 2 | 4 | 65 x 115 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Esche eins. | weiß matt lack. | 1 | 6 | 141 x 124 | 07-18 | |
| Esche eins. | weiß matt lack. | 1 | 6 | 148 x 124 | 07-18 | |
| Esche eins. | weiß matt lack. | 1 | 6 | 201 x 122 | 07-18 | |
| Esche eins. | weiß matt lack. | 1 | 6 | 235 x 76 | 04-16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Esche + V-Nuten * | weiß matt lack. | 1 | 6 | 232 x 71 | 04-16 | |
| Esche + V-Nuten * | weiß matt lack. | 1 | 6 | 252 x 122 | 10-15 | |
| * Platten nicht zusammenpassend! | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Atlantic Ausbauplatten - Ahorn (Art-Nr. 1617.... und 1618....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|--------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Ahorn eins. | | 1 | 4 | 49 x 63 | 05-16 | |
| | | | | | | |
| Ahorn beids. | | 1 | 10 | 250 x 54 | 03-13 | |
| | | | | | | |
| Ahorn beids. | | 1 | 15 | 128 x 58 | 07-12 | |
| Ahorn beids. | | 1 | 15 | 250 x 60 | 07-12 | |
| Ahorn beids. | | 1 | 15 | 250 x 85 | 10-10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|-----------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Eiche beids. | | 1 | 4 | 55 x 122 | 10-20 | |
| Eiche beids. | | 1 | 4 | 61 x 120 | 10-20 | |
| | | | | | | |
| Eiche beids. | | 1 | 15 | 221 x 62 | 05-18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Iroko beids. | | 2 | 15 | 250 x 122 | 05-18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Oregon eins. | | 1 | 4 | 195 x 153 | 05-18 | |
| Oregon beids. | | 1 | 15 | 82 x 62 | 05-10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Carolina eins. | | 1 | 4 | 92 x 147 | 09-12 | |
| Carolina beids. | | 1 | 20 | 234 x 136 | 04-10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kiefer beids. | | 1 | 15 | 250 x 90 | 03-08 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nußbaum beids. | | 1 | 5 | 91 x 129 | 04-16 | |
| Nußbaum beids. | | 1 | 8 | 250 x 125 | 06-02 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sommerfeld Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 0104....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|---------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Sapeli beids. | | 3 | 15 | 59 x 122 | 05-21 | |
| Sapeli beids. | (krumm) | 1 | 15 | 108 x 153 | 05-17 | |
| Sapeli beids. | (krumm) | 1 | 15 | 130 x 153 | 05-17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sommerfeld Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 0105.... und 0106....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|-------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Teak eins. | | 1 | 15 | 40 x 153 | 04-17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | I/I-II | 1 | 15 | 20 x 80 | 08-14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | I/II-III | 1 | 7 | 39 x 151 | 07-12 | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | I/II-III | 1 | 20 | 89 x 107 | 05-21 | |
| Teak beids. | I/II-III | 1 | 20 | 159 x 34 | 05-21 | |
| Teak beids. | I/II-III | 1 | 20 | 250 x 27 | 05-21 | |
| Teak beids. | I/II-III | 1 | 20 | 250 x 45 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sandwichplatten - div. (Art-Nr. 03.....)

Beidseitig 4 mm Bootsbausperrholz, Innenlage aus geschlossenzelligem Hartschaum
Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Türen etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|-----------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Teak MF | | 1 | 28 | 178 x 46 | 12-19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Fichte/Tanne MF | | 1 | 23 | 222 x 133 | 05-15 | |
| Fichte/Tanne MF | | 1 | 23 | 222 x 150 | 05-15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Hydropont Stabdecksplatten - Khaya (Art-Nr. 1201....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|---------------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Khaya + helle Adern | | 1 | 6 | 93 x 31 | 05-21 | |
| Khaya + helle Adern | | 1 | 6 | 145 x 31 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| Khaya + helle Adern | | 1 | 8 | 250 x 127 | 06-21 | |
| | | | | | | |
| Khaya + helle Adern | | 1 | 15 | 94 x 153 | 05-21 | |
| Khaya + helle Adern | | 1 | 15 | 155 x 36 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| Khaya + helle Adern | | 1 | 18 | 24 x 128 | 08-04 | |
| Khaya + helle Adern | | 1 | 18 | 250 x 93 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Hydropont Stabdeckplatten - Teak (Art-Nr. 1205....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|----------------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Teak + helle Adern | | 1 | 12 | 115 x 122 | 06-20 | |
| | | | | | | |
| Teak + helle Adern | | 1 | 15 | 250 x 27 | 03-08 | |
| | | | | | | |
| Teak + helle Adern | | 1 | 18 | 75 x 76 | 05-21 | |
| Teak + helle Adern | | 1 | 18 | 132 x 125 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Teak + dunkle Adern | | 1 | 6 | 250 x 122 | 04-19 | |
| | | | | | | |
| Teak + dunkle Adern | | 1 | 15 | 75 x 104 | 04-15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sonderposten: | | | | | | |
| Iroko + helle Adern | | 1 | 15 | 135 x 113 | 06-21 | |
| Iroko + helle Adern | | 1 | 15 | 135 x 160 | 03-19 | |
| Iroko + helle Adern | | 2 | 15 | 135 x 160 | 08-19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sonderposten: | | | | | | |
| Nußbaum + helle Ad. | | 1 | 15 | 60 x 153 | 07-12 | |
| Nußbaum + helle Ad. | | 1 | 15 | 98 x 153 | 07-12 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 1263.....)

Einseitig Laminat mit hellen Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen
[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Dekor Mahagoni + dunkle Adern | Holz-Nachb. | 1 | 6 | 122 x 27 | 06-16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dekor Mahagoni + helle Adern | Holz-Nachb. | 1 | 6 | 62 x 122 | 12-19 | |
| | | 1 | 6 | 110 x 122 | 12-19 | |
| | | 1 | 6 | 222 x 122 | 06-20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dekor Teak + dunkle Adern | Holz-Nachb. | 1 | 6 | 92 x 122 | 05-19 | |
| | | 1 | 15 | 38 x 125 | 06-18 | |
| | | 1 | 15 | 39 x 125 | 06-18 | |
| | | 1 | 15 | 214 x 41 | 01-19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dekor Teak + helle Adern | Holz-Nachb. | 1 | 6 | 72 x 59 | 08-20 | |
| | | 1 | 6 | 230 x 59 | 08-20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nur Laminat: | | | | | | |
| Dekor Mahagoni + dunkle Adern | | 11 | 0,9 | 53 x 130 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sotipont Stabdecksplatten - div. (Art-Nr. 06.....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Holzadern 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|---------------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Teak + dunkle Adern | | 1 | 8 | 83 x 122 | 04-17 | |
| Teak + dunkle Adern | | 1 | 8 | 250 x 47 | 01-19 | |
| Teak + dunkle Adern | | 1 | 12 | 52 x 171 | 12-18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Decksplatten - Teak (Art-Nr. 0505....)

Einseitig ca. 2,5 mm Messerfurnier, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Deck und Aufbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|-------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Teak eins. | | 1 | 6 | 100 x 51 | 06-20 | |
| | | | | | | |
| Teak beids. | | 1 | 10 | 55 x 70 | 06-21 | |
| Teak beids. | | 1 | 10 | 112 x 51 | 05-17 | |
| Teak beids. | | 1 | 10 | 155 x 51 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| Teak eins. | | 1 | 12 | 194 x 34 | 08-16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sommerfeld Stabdecksplatten - Teak+ Gummi (Art-Nr. 0705....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten und Decksbelag

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|---|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Teak + Gummi | | 1 | 8 | 62 x 58 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 8 | 69 x 122 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 8 | 145 x 77 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 8 | 171 x 48 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | | 2 | 8 | 195 x 24 | 06-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 8 | 210 x 48 | 06-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 8 | 225 x 34 | 08-19 | |
| | | | | | | |
| Teak + Gummi | 071545 | 1 | 12 | 93 x 108 | 04-17 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 12 | 122 x 53 | 06-16 | |
| | | | | | | |
| Teak + Gummi | | 1 | 15 | 34 x 112 | 04-19 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 15 | 95 x 107 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | 111751 | 1 | 15 | 99 x 39 | 10-20 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 15 | 145 x 33 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 15 | 171 x 58 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 15 | 216 x 29 | 09-15 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 15 | 250 x 48 | 05-21 | |
| | | | | | | |
| Teak + Gummi | | 1 | 20 | 25 x 145 | 05-15 | |
| Teak + Gummi | 031716 | 1 | 20 | 39 x 83 | 04-17 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 20 | 201 x 29 | 04-13 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sonderposten: | | | | | | |
| Teak + Gummi | | 2 | 8 | 250 x 171 | 06-20 | |
| mit kleinen Fehlern in den Gummifugen! | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| T+G Typ "Lloyd" | | 1 | 16 | 158 x 35 | 12-17 | |
| Abstand 70:7:70 mm | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sotiflex Stabdecksplatten - Teak + Gummi (Art-Nr. 0906....)

Original Decksstäbe 5 x 35 mm mit Gummifugen 35:4:35 mm etc., flexibel und massiv
 Verwendungsbereich: Schiffsdeckbelag, ideal für Verklebung auf GFK, Bootsbausperrholz etc.
[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

| Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|----------------|-----------------------------|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|
| Teak + Gummi | | 1 | 5 | 28 x 34 | 04-19 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 5 | 28 x 85 | 04-19 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 5 | 55 x 65 | 08-20 | |
| Teak + Gummi | 031714 | 1 | 5 | 58 x 38 | 04-17 | |
| Teak + Gummi | 011902 | 1 | 5 | 60 x 42 | 03-19 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 5 | 60 x 62 | 06-20 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 5 | 80 x 108 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | 101746 | 1 | 5 | 90 x 35 | 04-19 | |
| Teak + Gummi | 092040 | 1 | 5 | 99 x 58 | 05-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 5 | 104 x 31 | 06-20 | |
| Teak + Gummi | 092039 | 1 | 5 | 110 x 61 | 06-21 | |
| Teak + Gummi | | 1 | 5 | 115 x 38 | 04-18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Oregon + Gummi | 011001 | 1 | 5 | 76 x 125 | 02-02 | |
| Sonderposten | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sperrholzplatten - div.

| Typ Holzart | Bemerkung Qualität / Nr. | Stck. | Stärke mm | Format LxB cm | M-J | Verw. / Datum / VK |
|--------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|-------|--------------------|
| SO-Ausbaupl. Eiche | eins. | 1 | 8 | 179 x 114 | 09-16 | |
| | | | | | | |
| SO-Ausbaupl. Iroko | beids. | 1 | 15 | 136 x 30 | 04-18 | |
| SO-Ausbaupl. Iroko | beids. | 1 | 15 | 189 x 48 | 08-19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Flugzeugsp. Sapeli | | 1 | 1,8 | 29 x 120 | 06-20 | |
| Flugzeugsp. Sapeli | | 3 | 1,8 | 250 x 77 | 06-21 | |
| | | | | | | |
| Flugzeugsp. Macore | | 2 | 1,8 | 22 x 153 | 05-18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Okoumé/Gabun | | 1 | 4 | 250 x 29 | 06-20 | |
| | | | | | | |
| Okoumé/Gabun | | 1 | 12 | 69 x 40 | 06-21 | |
| Okoumé/Gabun | | 1 | 12 | 120 x 21 | 06-21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Apiros Okoumé | | 1 | 18 | 117 x 122 | 07-18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Verbundplatte | | 1 | 15 | 73 x 55 | 10-15 | |
| HPL Kirsche eins. | | 1 | 15 | 150 x 20 | 10-15 | |
| | | | | | | |
| HPL weiß | | 1 | 0,9 | 54 x 130 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |